

naturama



das Aargauer Naturmuseum

2009 Tag der Artenvielfalt Artenliste

St. Urban
im Rottal
der 3 Kantone
12. -14. Juni 2009



Artenliste Übersicht

Stand der Auswertung per Drucklegung, 13.11.09
 Artenliste nach Angaben der jeweiligen Fachexpertinnen und Experten
 Redaktion Thomas Flory
 pdf Artenliste und Schlussbericht unter www.naturama.ch/naturschutz

Systematische Ordnung	Expertinnen und Experten	Seite	Taxa- und Artenzahl
Algen	B. Erb, J. Hürlimann	3	147
Pilze	T. Brodtbeck, B. Erb, J. Humbel, U. Kellerhals, R. Mürner, B. Senn-Irlet,	9	278
Flechten	K. Bürgi-Meyer, M. Dietrich, C. Keller, C. Vonarburg	18	154
Moose	M. Meier	23	112
Blütenpflanzen	H. Althaus, B. Amman, M. Bolliger, U. und H. Brüngger, E. Danner, S. Dietschi, S. Eggenberg, M. Gasser, R. Gyax I. Hüni, D. Sprunger, Stefan Blaser, C. Heiniger, B. Hofer, F. Kaiser, R. Leuenberger, F. Rügger, D. Sprunger, M. Steffen, W. Stirnimann, A. Straun, G. von Atzigen, R. Weber	28	596
Schnecken, Muscheln	H. Berner, S. Kärcher J. Rüetschi, P. Steinmann	46	28
diverse Wirbellose	H. Berner, B. Erb, P. Steinmann	48	21
Spinnentiere	G. Artmann, B. Erb, I. Salzmann, A. Stäubli	50	55
Krebstiere	H. Berner, B. Erb, P. Steinmann	53	8
Libellen	G. Artmann, S. Ehrenbold, E. Grütter, I. Salzmann, T. Schwaller, S. Stanga, P. Steinmann, M. Steffen	53	18
Heuschrecken	G. Artmann, I. Salzmann, S. Stanga, M. Steffen	54	22
Wanzen	G. Artmann, B. Erb, M. Steffen, P. Steinmann	55	15
Käfer	G. Artmann, H. Berner, C. Germann, I. Salzmann, S. Stanga, P. Steinmann, M. Steffen	57	84
Hautflügler	G. Artmann, H. und K. Hirt, I. Salzmann	60	65
Köcherfliegen	H. Berner, L. Reser, P. Steinmann	62	16
Schmetterlinge	G. Artmann, B. Erb, W. Lüssi, L. Reser, M. Steffen	63	113
Zweiflügler	G. Artmann, H. Berner, B. Erb, M. Pfunder, I. Salzmann, P. Steinmann, A. Villiger	67	58
diverse Insekten	G. Artmann, H. Berner, B. Erb, I. Salzmann, P. Steinmann, M. Steffen	68	22
Fische	P. Jean-Richard	70	4
Amphibien	A. Borgula, M. Kröppli, N. Zuberbühler-Hoffmann	71	9
Reptilien	H. P. Schaffner, M. Steffen	72	6
Vögel	B. Rügger, A. Fäs, E. Kalbermatten, S. Stanga, M. Steffen, T. Tröndle, C. Vogel	72	64
Säugetiere (ohne Fledermäuse)	C. Angst, O. Holzgang, H. Müri, A. Wullschleger, H. C. Salzmann, P. Voser	75	19
Fledermäuse	A. Ehrenbold, M. Obrist	76	3
Total			1917

Algen

Grünalgen

B. Erb

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name	Teilgebiet	Bemerkungen
Chaetophora tuberculosa	Knotige Borstengrünalge	B Trübelbachweiher	Weiher-Wasserpflanze
Chaetophora elegans	Borsten-Grünalge	B Trübelbachweiher	Weiher-Wasserpflanze
Draparnaldia glomerata	Pinsel-Grünalge	B Trübelbachweiher	Tümpel
Spirogyra sp.	Faden-Jochalge	B Trübelbachweiher	Weiher
Mougeotia sp.	Faden-Jochalge	B Trübelbachweiher	Weiher
Pleurotaenium ehrenbergii	Band-Zieralge	B Trübelbachweiher	Tümpel
Closterium leibleinii	Kleine Mondalge	B Trübelbachweiher	Tümpel
Cosmarium laeve	Unscheinb.Zieralge	B Trübelbachweiher	Weiher
Pediastrum boryanum	Warziges Zackenrädchen	B Trübelbachweiher	Weiher
Volvox aureus	Wimperkugel	B Trübelbachweiher	Tümpel

Kieselalgen

J. Hürlimann

Projektmessstelle	Anzahl Vorkommen alle Flächen	Vorkommen						Vorkommen				Vorkommen					Vorkommen	
		Fläche A	A1	A2	A3	A4	Fläche B	B5	B6	B7	Fläche D	D8	D9	D10	D11	Fläche E	E12	
1	Achnanthes atomus HUSTEDT	4	1				1					3	1	1		1		
2	Achnanthes biasolettiana GRUNOW	12	4	1	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1
3	Achnanthes lanceolata ssp. dubia (GRUNOW) LANGE-BERTALOT	1										1			1			
4	Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima LANGE-BERTALOT	8		1	1	1		2	1	1		3		1	1	1		
5	Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata (BREISSON) GRUNOW	8	3		1	1	1	2	1		1	3		1	1	1		
6	Achnanthes laterostrata HUSTEDT	1						1			1							
7	Achnanthes laenburgiana HUSTEDT	2	1			1						1		1				

8	<i>Achnanthes marginulata</i> GRUNOW	1						1			1							
9	<i>Achnanthes minutissima</i> KUETZING	12	4	1	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1
10	<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>gracillima</i> (MEISTER) LANGE-BERTALOT	1															1	1
11	<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>inconspicua</i> OESTRUP	1						1			1							
12	<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>jackii</i> (RABENHORST) LANGE-BERTALOT	3	1			1						1		1			1	1
13	<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>scotica</i> (CARTER) LANGE-BERTALOT	3	1		1			2		1	1							
14	<i>Achnanthes saccula</i> CARTER	1															1	1
15	<i>Achnanthes subatomoides</i> (HUSTEDT) LANGE-BERTALOT et ARCHIBALD	2	1		1			1		1								
16	<i>Amphora</i> EHRENBERG	1						1		1								
17	<i>Amphora inariensis</i> KRAMMER	7	2			1	1	1	1			4	1	1	1	1		
18	<i>Amphora pediculus</i> (KUETZING) GRUNOW	9	3		1	1	1	2	1	1		4	1	1	1	1		
19	<i>Brachysira neoexilis</i> LANGE-BERTALOT	1															1	1
20	<i>Caloneis bacillum</i> (GRUNOW) CLEVE	3	1			1		1	1			1			1			
21	<i>Cocconeis neodiminuta</i> KRAMMER	3	2			1	1	1	1									
22	<i>Cocconeis pediculus</i> EHRENBERG	4	1			1		2	1	1		1		1				
23	<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> EHRENBERG	1	4	1	1	1	1	3	1	1	1	3		1	1	1		
24	<i>Cymbella cesatii</i> (RABENHORST) GRUNOW	1						1			1							
25	<i>Cymbella microcephala</i> (Artengruppe) sensu lato	1															1	1
26	<i>Cymbella minuta</i> (Artengruppe) sensu lato	1										1			1			
27	<i>Cymbella sinuata</i> GREGORY	5	3		1	1	1	1	1			1				1		
28	<i>Denticula tenuis</i> KUETZING	2										1		1			1	1
29	<i>Diatoma mesodon</i> (EHRENBERG) KUETZING	1	1			1												
30	<i>Diatoma vulgare</i> BORY DE SAINT VINCENT	2	1				1					1		1				
31	<i>Epithemia adnata</i> (KUETZING) BREBISSON	1						1		1								
32	<i>Epithemia argus</i> (EHRENBERG) KUETZING	1						1		1								
33	<i>Eunotia bilunaris</i> (EHRENBERG) MILLS	1										1				1		
34	<i>Eunotia</i> EHRENBERG	1	4			1												
35	<i>Fragilaria brevistriata</i> GRUNOW	1										1			1			

36	Fragilaria capucina var. austriaca (GRUNOW) LANGE-BERTALOT	1									1				1		
37	Fragilaria capucina var. vaucheriae (KUETZING) LANGE-BERTALOT	3					1		1		2			1	1		
38	Fragilaria nitzschioides GRUNOW	1					1		1								
39	Fragilaria tenera (W.SMITH) LANGE-BERTALOT	3	1				1	1		1						1	1
40	Fragilaria ulna (NITZSCH) LANGE-BERTALOT	4	1				1	1		1				1	1		
41	Fragilaria ulna var. acus (KUETZING) LANGE-BERTALOT	1														1	1
42	Frustulia vulgaris (THWAITES) DE TONI	1									1			1			
43	Gomphonema angustivalva REICHARDT	5	1				1	2	1	1	2	1			1		
44	Gomphonema cymbellicinum REICHARDT et LANGE-BERTALOT	1	4					1			1						
45	Gomphonema insigne GREGORY	1						1			1						
46	Gomphonema micropus KUETZING	6	4	1	1	1	1	1			1	1				1	
47	Gomphonema olivaceum (HORNE MANN) BREBISSON	8	1				1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	
48	Gomphonema olivaceum var. Fusspol vorgezogen Arbeitsname E. Reichardt 2002	2										2	1	1			
49	Gomphonema parvulum var. parvulum f. saprophilum LANGE-BERTALOT et REICHARDT	3	1	1				1		1						1	1
50	Gomphonema pumiloide-Kleinformen Arbeitsname E. Reichardt 2002	7	2		1	1		2	1		1	3	1	1	1		
51	Gomphonema pumilum (GRUNOW) LANGE-BERTALOT et REICHARDT	1	1			1											
52	Gomphonema pumilum var. elegans REICHARDT et LANGE-BERTALOT	6	1		1			3	1	1	1	2	1	1			
53	Gomphonema truncatum EHRENBERG	1						1		1							
54	Gyrosigma acuminatum (KUETZING) RABENHORST	3						1	1			2			1	1	
55	Gyrosigma attenuatum (KUETZING) RABENHORST	3	1				1					2			1	1	
56	Hantzschia amphioxys (EHRENBERG) GRUNOW	2	1			1		1			1						
57	Meridion circulare (GREVILLE) J.G.AGARDH	4						1			1	3		1	1	1	

58	Navicula agrestris HUSTEDT	1	1			1											
59	Navicula aquaedurae LANGE-BERTALOT	1														1	1
60	Navicula asellus WEINHOLD	1									1				1		
61	Navicula atomus (KUETZING) GRUNOW	6	2			1	1	1		1		3	1	1	1		
62	Navicula BORY DE SAINT VINCENT	3	3	1	1	1											
63	Navicula bryophila PETERSEN	2						2		1	1						
64	Navicula capitata var. lueneburgensis (GRUNOW) PATRICK	1	1			1											
65	Navicula capitatoradiata GERMAIN	2						1	1							1	1
66	Navicula cari EHRENBERG	1														1	1
67	Navicula cincta (EHRENBERG) RALFS	1	1			1											
68	Navicula contenta GRUNOW	1	1			1											
69	Navicula costulata GRUNOW	2						2	1		1						
70	Navicula cryptocephala (Artengruppe) KUETZING	2						1		1						1	1
71	Navicula cryptotenella LANGE-BERTALOT	11	3		1	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1
72	Navicula cryptotenelloides LANGE-BERTALOT	1	1			1											
73	Navicula cuspidata (KUETZING) KUETZING	1										1				1	
74	Navicula decussis OESTRUP	1	4			1											
75	Navicula elginensis (GREGORY) RALFS	1						1	1								
76	Navicula gallica var. perpusilla (GRUNOW) LANGE-BERTALOT	1	1		1												
77	Navicula graciloides MAYER	1						1	1								
78	Navicula gregaria DONKIN	8	2			1	1	2	1		1	4	1	1	1	1	
79	Navicula lanceolata (J.G.AGARDH) EHRENBERG	7	1				1	2	1		1	4	1	1	1	1	
80	Navicula lapidosa KRASSKE	1	1		1												
81	Navicula laterostrata HUSTEDT	1						1			1						
82	Navicula lenzii HUSTEDT	1	1		1												
83	Navicula menisculus SCHUMANN	3	2		1	1		1			1						
84	Navicula menisculus var. grunowii LANGE-BERTALOT	1						1			1						
85	Navicula minima GRUNOW	9	3	1		1	1	2	1		1	4	1	1	1	1	
86	Navicula minuscula var. muralis (GRUNOW) LANGE-BERTALOT	1	1			1											
87	Navicula molestiformis HUSTEDT	1						1			1						

88	Navicula monoculata HUSTEDT	1						1	1								
89	Navicula placentula (EHRENBERG) GRUNOW	1	1			1											
90	Navicula protracta (GRUNOW) CLEVE	4	1			1					3		1	1	1		
91	Navicula pupula sensu KRAMMER et LANGE-BERTALOT	4	1			1		2		1	1	1		1			
92	Navicula radiosa KUETZING	2	1				1	1		1							
93	Navicula reichardtiana LANGE-BERTALOT	4	1				1	1	1			2	1		1		
94	Navicula reinhardtii GRUNOW	1														1	1
95	Navicula saprophila LANGE-BERTALOT et BONIK	1	3		1												
96	Navicula seminulum GRUNOW	2			1	1											
97	Navicula sublucidula HUSTEDT	3	1		1	1	1										
98	Navicula tenelloides HUSTEDT	2				1		1	1								
99	Navicula tripunctata (O.F.MUELLER) BORY DE SAINT VINCENT	8	4		1	1	1	1	1			4	1	1	1	1	
100	Navicula trivialis LANGE-BERTALOT	1														1	1
101	Navicula veneta KUETZING	4			1	1	1	1									
102	Navicula viridula var. rostellata (KUETZING) CLEVE	1	1					1			1						
103	Navicula wiesneri LANGE-BERTALOT	1	1													1	1
104	Nitzschia acicularioides HUSTEDT	1	3									1				1	
105	Nitzschia amphibia GRUNOW	2						1		1						1	1
106	Nitzschia archibaldii LANGE-BERTALOT	1						1		1							
107	Nitzschia capitellata HUSTEDT	1						1	1								
108	Nitzschia constricta (KUETZING) RALFS	1						1			1						
109	Nitzschia dissipata (KUETZING) GRUNOW	9	3	1		1	1	1	1			4	1	1	1	1	1
110	Nitzschia fonticola GRUNOW	4										3	1	1	1		1
111	Nitzschia fonticola sp. 2 (ohne Lücke) Arbeitsname HUERLIMANN 2007	2	1			1						1		1			
112	Nitzschia gracilis HANTZSCH	2	1			1										1	1
113	Nitzschia hantzschiana RABENHORST	1														1	1
114	Nitzschia HASSALL	1						1		1							
115	Nitzschia heufferiana GRUNOW	2						1	1			1				1	
116	Nitzschia incognita KRASSKE	2						1		1		1				1	
117	Nitzschia linearis (J.G.AGARDH) W.SMITH	8	2	1		1		2	1		1	4	1	1	1	1	
118	Nitzschia palea (KUETZING) W.SMITH	8	1				1	3	1	1	1	3	1		1	1	1

119	Nitzschia paleacea GRUNOW	3						1		1		1			1	1	1	
120	Nitzschia pura HUSTEDT	1										1		1				
121	Nitzschia pusilla GRUNOW	3	1			1						2	1		1			
122	Nitzschia recta HANTZSCH	4	2			1	1					2	1		1			
123	Nitzschia sociabilis HUSTEDT	5	2			1	1					3	1	1	1			
124	Nitzschia solita HUSTEDT	1	1									1		1				
125	Nitzschia subacicularis HUSTEDT	1						1		1								
126	Nitzschia sublinearis HUSTEDT	3	2			1	1	1			1							
127	Nitzschia wuellerstorffii LANGE-BERTALOT	3	1			1						2	1		1			
128	Pinnularia braunii (GRUNOW) CLEVE	1						1			1							
129	Pinnularia gibba EHRENBERG	1						1		1								
130	Rhoicosphenia abbreviata (J.G.AGARDH) LANGE-BERTALOT	4						2	1	1		2		1	1			
131	Simonsenia delognei (GRUNOW) LANGE- BERTALOT	1	1			1												
132	Stauroneis agrestis PETERSEN	1	1	1														
133	Stauroneis smithii GRUNOW	1	1			1												
134	Stauroneis thermicola (PETERSEN) LUND	3			1	1		1	1									
135	Surirella brebissonii var. kuetzingii KRAMMER et LANGE-BERTALOT	4	1			1	1	1				2	1	1				
136	Surirella subsalsa W.SMITH	1										1		1				
137	Surirella TURPIN	1	1		1													
	Taxazahl	137	74	12	25	51	33	76	36	35	34	61	21	35	37	39	26	26
	Totale Taxazahl = 137																	

Projektmesstellen 13.6.2009

Stelle A1	Waldbach Trottenhubel	Sediment	Stelle B7	Trübelbach	Laub, Wurzeln
Stelle A2	Waldbach Spittel	Sediment	Stelle D8	Rot	Sediment
Stelle A3	Waldbach Walliswil	Erde, Moos	Stelle D9	Rot Ausleitung Usserdorf	Schlick, Sediment
Stelle A4	Rot Ausleitung Sagi	Sediment, Fadenalgen	Stelle D10	Rot Ausleitung Grüembech	Schlick, Sediment
Stelle B5	Steinibächli	Sediment	Stelle D11	Rot	Schlick, Sediment
Stelle B6	Trübelbachweiher	Sediment	Stelle E12	Karpfenteich Ludlige	Erde, Moos

Pilze

Mikropilze

Thomas Brodtbeck

Pilzname	Artiid	Gemeinde	Fundort	RL	Substrat
<i>Chrysomyxa abietis</i>	15524	St. Urban	Nadelwaldkuppe mit Polytrichum, Vaccinium nordöstl. P 488	NE	an Fichten-Nadeln (<i>Picea abies</i>)
<i>Coleosporium campanulae</i>	15530	Altbüron	Buechwald, gg. W offener Abschnitt, Krautsaum am Waldrand	NE	an Rapunzel-Glockenblume (<i>Campanula rapunculus</i>)
<i>Coleosporium euphrasiae</i>	15531	Altbüron	Wiese am Nordausgang des Längeggwalds	NE	an Klappertopf-Blättern (<i>Rhinanthus alectorolophus</i>)
<i>Coleosporium euphrasiae</i>	15531	St. Urban	gleich südwestl. daneben: Wiese neben Steinhaufen	NE	an Klappertopf-Blättern (<i>Rhinanthus alectorolophus</i>)
<i>Cumminsiella mirabilissima</i>	15579	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Blättern der Mahonie (<i>Mahonia aquifolium</i>)
<i>Gymnosporangium sabiniae</i>	7678	St. Urban	St. Urban, Klosterareal	NE	an Birnbaum-Blättern (<i>Pyrus communis</i>)
<i>Kuehneola uredinis</i>	15587	Altbüron	Längeggwald, etwa bei,-egg	NE	an Brombeer-Blättern (<i>Rubus fruticosus</i> , cf. <i>hirtus</i>)
<i>Melampsora caprearum</i>	15545	Roggwil	Station Roggwil-Wynau, Bach, Magerrasen	NE	an Blättern der Salweide (<i>Salix caprea</i>)
<i>Melampsora caprearum</i>	15545	Roggwil	vom Dreiweg bis zur Brücke P. 419, Krautsaum	NE	an Blättern der Salweide (<i>Salix caprea</i>)
<i>Melampsora caprearum</i>	15545	Roggwil	Roggwil: Sagi und Umgebung P. 431	NE	an Blättern der Salweide (<i>Salix caprea</i>)
<i>Melampsora caprearum</i>	15545	Altbüron	Feldweg südöstl. P. 550, Hecke und Molassewand	NE	an Blättern der Salweide (<i>Salix caprea</i>)
<i>Melampsora epitea</i>	15546	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Pfaffenhütchen-Blättern (<i>Euonymus europaeus</i>)
<i>Melampsora hypericorum</i>	15549	St. Urban	St. Urban, Klosterareal	NE	an Mannsblut (<i>Hypericum androsaemum</i>)
<i>Melampsora epitea</i>	15546	St. Urban	Brücklein nördl. Arealausgang	NE	an Purpurweide (<i>Salix purpurea</i>)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	15557	Roggwil	dito. Forts.	NE	an Seitenzweigen der Weisstanne (<i>Abies alba</i>)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	15557	Altbüron	Längeggwald, etwa bei,-egg	NE	an Seitenzweigen der Weisstanne (<i>Abies alba</i>)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	15557	Altbüron	Waldweg gg. NO (westl. Grosswald)	NE	an Seitenzweigen der Weisstanne (<i>Abies alba</i>)
<i>Milesina blechni</i>	7807	Altbüron	Alter Hohlweg (ssö. P. 567)	NE	an Rippenfarn (<i>Blechnum spicant</i>)
<i>Phragmidium fragariae</i>	15593	Roggwil	Weg ö. Bahnkurve, an Bächlein gg. O Richtung Murg	NE	an Erdbeer-Fingerkraut (<i>Potentilla sterilis</i>)
<i>Phragmidium fragariae</i>	15593	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Erdbeer-Fingerkraut (<i>Potentilla sterilis</i>)
<i>Phragmidium mucronatum</i>	15595	St. Urban	Chlosterwald, Waldrandweg von S her	NE	an Wildrosen-Blättern (<i>Rosa canina</i>)
<i>Phragmidium mucronatum</i>	15595	Altbüron	Altbüron, Dorf	NE	an Wildrosen-Blättern (<i>Rosa canina</i>)
<i>Phragmidium mucronatum</i>	15595	Altbüron	Umgebung der Ranch nnw. P. 600	NE	an Wildrosen-Blättern (<i>Rosa canina</i>)
<i>Phragmidium rubi-idae</i>	15598	Altbüron	Südexpon. Waldweg südl. Kuppe 605	NE	an Himbeer-Blättern (<i>Rubus idaeus</i>)

<i>Phragmidium sanguisorbae</i>	15599	Roggwil	Station Roggwil-Wynau, Bach	NE	an Blättern des Wiesenknopfs (<i>Sanguisorba minor</i>)
<i>Phragmidium sanguisorbae</i>	15599	St. Urban	Strasse, Brücke und Rain am Nordzugang von St. Urban	NE	an Blättern des Wiesenknopfs (<i>Sanguisorba minor</i>)
<i>Phragmidium sanguisorbae</i>	15599	Altbüron	Um P. 600 (südl. Grosswald)	NE	an Blättern des Wiesenknopfs (<i>Sanguisorba minor</i>)
<i>Puccinia aegopodii</i>	7945	Altbüron	Buechwald N	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
<i>Puccinia brachypodii</i>	15626	Roggwil	dito, etwa um P. 440.8	NE	an Wald-Fiederzwenke (<i>Brachypodium sylvaticum</i>)
<i>Puccinia brachypodii</i>	15626	St. Urban	Chlosterwald W (nördl. des neuen Siedlungsquartiers)	NE	an Wald-Fiederzwenke (<i>Brachypodium sylvaticum</i>)
<i>Puccinia caricina</i>	7948	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an Blättern der Hänge-Segge (<i>Carex pendula</i>)
<i>Puccinia caricina</i>	7948	Roggwil	dito, etwa um P. 440.8	NE	an Blättern der Hänge-Segge (<i>Carex pendula</i>)
<i>Puccinia caricina</i>	7948	St. Urban	Ziegelei-Areal, westl. und südwestl. Fabrikgebäude	NE	an Blättern der Hänge-Segge (<i>Carex pendula</i>)
<i>Puccinia circaeae</i>	15643	Roggwil	Waldweg west- / wnw-exponiert	NE	an Hexenkraut (<i>Circaea lutetiana</i>)
<i>Puccinia circaeae</i>	15643	Roggwil	Bei Ecke „Geissrüggen“ (Raststelle) kurz in Wald	NE	an Hexenkraut (<i>Circaea lutetiana</i>)
<i>Puccinia circaeae</i>	15643	St. Urban	gegen das Groppenbach-Brücklein im NW des Areals	NE	an Hexenkraut (<i>Circaea lutetiana</i>)
<i>Puccinia cnici</i>	15644	Altbüron	Buechwald S (um 622)	NE	an Gemeiner Kratzdistel (<i>Cirsium vulgare</i>)
<i>Puccinia coronata</i>	7950	St. Urban	Chlosterwald, Waldrandweg von S her	NE	an Faulbaum-Blättern (<i>Frangula alnus</i>)
<i>Puccinia glechomatis</i>	7951	Roggwil	Dorf Walliswil, Hauptstrasse	NE	an Gundelrebe (<i>Glechoma hederacea</i>)
<i>Puccinia jaceae</i>	15684	Roggwil	Station Roggwil-Wynau, Bach	NE	an Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)
<i>Puccinia komarovii</i>	15685	Altbüron	Weiderand / Waldrand östl. P. 622	NE	an Kleinblütigem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>)
<i>Puccinia lapsanae</i>	15686	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschaum	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Puccinia lapsanae</i>	15686	Roggwil	Dorf Walliswil, Hauptstrasse	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Puccinia lapsanae</i>	15686	Altbüron	Altbüron (N), Feldtreppe gg. Molassefels empor, z.T. ruderal	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Puccinia lapsanae</i>	15686	St. Urban	Ziegelei-Areal, westl. und südwestl. Fabrikgebäude	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Puccinia malvacearum</i>	7953	St. Urban	Strasse, Brücke und Rain am Nordzugang von St. Urban	NE	an Bisam-Malve (<i>Malva moschata</i>)
<i>Puccinia malvacearum</i>	7953	Roggwil	Roggwil: Sagi und Umgebung P. 431	NE	an Wilder Malve (<i>Malva sylvestris</i>)
<i>Puccinia malvacearum</i>	7953	Altbüron	Altbüron (N), Feldtreppe gg. Molassefels empor, z.T. ruderal	NE	an Wilder Malve (<i>Malva sylvestris</i>)
<i>Puccinia poae-nemoralis</i>	15716	Roggwil	beim Dreiweg, am Fuss einer alten Eiche	NE	an Hain-Rispengras (<i>Poa nemoralis</i>)
<i>Puccinia poae-nemoralis</i>	15716	Altbüron	Altbüron (N), Feldtreppe gg. Molassefels empor, z.T. ruderal	NE	an Hain-Rispengras (<i>Poa nemoralis</i>)
<i>Puccinia poae-nemoralis</i>	15716	Altbüron	Feldweg südöstl. P. 550, Hecke und Molassewand	NE	an Hain-Rispengras (<i>Poa nemoralis</i>)
<i>Puccinia major</i>	15695	Roggwil	derselbe Waldweg, südlicher, Waldwegsäume	NE	an Wiesen-Pippau (<i>Crepis biennis</i>)
<i>Puccinia major</i>	15695	St. Urban	Umgebung Trübelbachweiher	NE	an Wiesen-Pippau (<i>Crepis biennis</i>)
<i>Puccinia pulverulenta</i>	15724	Roggwil	Station Roggwil-Wynau, Bach	NE	an Zottigem Weidenröschen (<i>Epilobium hirsutum</i>)
<i>Puccinia punctata</i>	15725	St. Urban	Strasse, Brücke und Rain am Nordzugang von St. Urban	NE	an Weisssem Labkraut (<i>Galium album</i>)

<i>Puccinia punctata</i>	15725	Altbüron	Hecke und Magerrain bei Blatte	NE	an Weissem Labkraut (<i>Galium album</i>)
<i>Puccinia punctiformis</i>	7955	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschsaum	NE	an Acker-Kratzdistel (<i>Cirsium arvense</i>)
<i>Puccinia punctiformis</i>	7955	Altbüron	Weizenfeld weiter nördl.	NE	an Acker-Kratzdistel (<i>Cirsium arvense</i>)
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	Altbüron	Um P. 600 (südl. Grosswald)	NE	an Blättern der Kuhblume (<i>Taraxacum off.</i>), schattig
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	Altbüron	Waldweg östl. / nordöstl. Kuppe 600	NE	an Blättern der Kuhblume (<i>Taraxacum off.</i>), schattig
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschsaum	NE	an Seegrass (<i>Carex brizoides</i>)
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Seegrass (<i>Carex brizoides</i>)
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	Altbüron	Buechwald, gg. W offener Abschnitt, Krautsaum am Waldrand	NE	an Seegrass (<i>Carex brizoides</i>)
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	Altbüron	Waldweg gg. NO (westl. Grosswald)	NE	an Seegrass (<i>Carex brizoides</i>)
<i>Puccinia dioicae</i>	15658	St. Urban	Waldweg westl. P.450, westl. Koord. 630	NE	an Seegrass (<i>Carex brizoides</i>)
<i>Puccinia hieracii</i>	15675	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Kuhblume (<i>Taraxacum officinale</i>)
<i>Puccinia hordei</i>	15677	St. Urban	Murhof, Wiesenrand an Strasse westl. Murhof	NE	an Goldhafer (<i>Trisetum flavescens</i>)
<i>Puccinia urticata</i>	21724	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an Brennessel-Blättern (<i>Urtica dioica</i>)
<i>Puccinia urticata</i>	21724	Roggwil	P. 419 am Kanal	NE	an Scharfkantiger Segge (<i>Carex acutiformis</i>)
<i>Puccinia veronicae</i>	15752	Roggwil	Bei Ecke „Geissrüggen“ (Raststelle) kurz in Wald	NE	an Berg-Ehrenpreis (<i>Veronica montana</i>)
<i>Puccinia veronicae</i>	15752	St. Urban	Waldweg westl. P.450, westl. Koord. 630	NE	an Berg-Ehrenpreis (<i>Veronica montana</i>)
<i>Pucciniastrum epilobii</i>	15570	Roggwil	Station Roggwil-Wynau, Bach	NE	an Zottigem Weidenröschen (<i>Epilobium hirsutum</i>)
<i>Pucciniastrum epilobii</i>	15570	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Rosenrotem Weidenröschen (<i>Epilobium roseum</i>)
<i>Thekopsora areolata</i>	15568	Roggwil	Brunnbach	NE	an Blättern der Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)
<i>Thekopsora areolata</i>	15568	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an Blättern der Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)
<i>Thekopsora areolata</i>	15568	Roggwil	dito, etwa um P. 440.8	NE	an Blättern der Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)
<i>Triphragmium ulmariae</i>	7068	Roggwil	Weg ö. Bahnkurve, an Bächlein gg. O Richtung Murg	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Triphragmium ulmariae</i>	7068	Roggwil	dito. Forts.	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Triphragmium ulmariae</i>	7068	St. Urban	Chlosterwald, Waldrandweg von S her	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Triphragmium ulmariae</i>	7068	Altbüron	Bach an Strasse westl. Koord. 631	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Uromyces fallens</i>	15785	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Rotem Wiesen-Klee (<i>Trifolium pratense</i>)
<i>Uromyces geranii</i>	15788	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an Sumpf-Storchenschnabel (<i>Geranium palustre</i>)
<i>Uromyces geranii</i>	15788	Roggwil	Wiesenrand südöstl. P. 442	NE	an Sumpf-Storchenschnabel (<i>Geranium palustre</i>)

<i>Uromyces polygoni-avicularis</i>	15810	Roggwil	Roggwil: Sagi und Umgebung P. 431	NE	an Vogel-Knöterich (<i>Polygonium aviculare</i>)
<i>Uromyces polygoni-avicularis</i>	15810	Altbüron	Feldränder, ca. um P. 532	NE	an Vogel-Knöterich (<i>Polygonium aviculare</i>)
<i>Uromyces rumicis</i>	15812	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Stumpfblättrigem Ampfer (<i>Rumex obtusifolius</i>)
<i>Uromyces valerianae</i>	15823	Roggwil	Roggwil: Sagi und Umgebung P. 431	NE	an Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)
<i>Uromyces valerianae</i>	15823	Altbüron	Bach südl. P. 467	NE	an Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)
<i>Uromyces viciae-fabae</i>	15828	St. Urban	Umgebung Trübelbachweiher	NE	an Zaun-Wicke (<i>Vicia sepium</i>)
<i>Blumeria graminis</i>	11150	Altbüron	Umgebung der Ranch nnw. P. 600	NE	an Kriechender Quecke (<i>Agropyron repens</i>)
<i>Blumeria graminis</i>	11150	Altbüron	Längeggwald, bei Waldhütte	NE	an Waldhirse (<i>Milium effusum</i>)
<i>Blumeria graminis</i>	11150	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an Gemeinem Rispengras (<i>Poa trivialis</i>)
<i>Blumeria graminis</i>	11150	St. Urban	Chlosterwald W (nördl. des neuen Siedlungsquartiers)	NE	an Gemeinem Rispengras (<i>Poa trivialis</i>)
<i>Erysiphe cichoracearum</i>	11158	Altbüron	Umgebung der Ranch nnw. P. 600	NE	an Wiesen-Pippau (<i>Crepis biennis</i>)
<i>Erysiphe cichoracearum</i>	11158	Altbüron	Altbüron, Dorf	NE	an Kompass-Lattich (<i>Lactuca serriola</i>)
<i>Erysiphe cichoracearum</i>	11158	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Gänsedistel (<i>Sonchus oleraceus</i>)
<i>Erysiphe cruciferarum</i>	11160	Roggwil	nitrifizierte Hecke am Weg gg. NNO	NE	an Knoblauchhederich (<i>Alliaria petiolata</i>)
<i>Erysiphe aquilegiae</i>	11151	Altbüron	Längeggwald, bei Waldhütte	NE	an Hahnenfuss (<i>Ranunculus acer</i>)
<i>Erysiphe trifolii</i>	11210	St. Urban	gegen das Groppenbach-Brücklein im NW des Areal	NE	an Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>)
<i>Erysiphe trifolii</i>	11210	St. Urban	bei der Station Ziegelei	NE	an Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>)
<i>Microsphaera alphitoides</i>	4674	St. Urban	gegen das Groppenbach-Brücklein im NW des Areal	NE	an Eichen-Blättern (<i>Quercus robur</i>)
<i>Microsphaera euonymi</i>	11191	Roggwil	Brunnbach	NE	an Pfaffenhütchen (<i>Euonymus europaeus</i>)
<i>Microsphaera euonymi</i>	11191	Altbüron	Hecke und Magerrain bei Blatte	NE	an Pfaffenhütchen (<i>Euonymus europaeus</i>)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	Altbüron	Feldecke / Wiesenrand westl. Säget	NE	an Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> s.l.)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	Altbüron	Umgebung der Ranch nnw. P. 600	NE	an Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> s.l.)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	St. Urban	Ziegelei-Areal, westl. und südwestl. Fabrikgebäude	NE	an Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> s.l.)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	Roggwil	Brunnbach	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Sphaerotheca aphanis</i>	11223	Altbüron	Bach an Strasse westl. Koord. 631	NE	an Spierstaude (<i>Filipendula ulmaria</i>)
<i>Sphaerotheca epilobii</i>	11230	St. Urban	Klostergelände St. Urban, Anlagen, Wiesen	NE	an Weidenröschen (<i>Epilobium roseum</i>)
<i>Sphaerotheca fusca</i>	11235	Roggwil	Dorf Walliswil, Hauptstrasse	NE	an Kuhblume (<i>Taraxacum officinalis</i>)
<i>Epichloe typhina</i>	2520	Roggwil	dito. Forts.	NE	an Knäuelgras (<i>Dactylis glom.</i>)
<i>Coleroa robertiani</i>	7563	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschaum	NE	an lebenden Blättern des Ruprechtskrauts (<i>Geranium robertianum</i>)
<i>Coleroa robertiani</i>	7563	St. Urban	schattige Nische im N der Klosterkirche	NE	an lebenden Blättern des Ruprechtskrauts (<i>Geranium robertianum</i>)
<i>Protomyces macrosporus</i>	13159	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an lebenden Stengeln, Stielen und Blättern des Geissfusses (<i>Aegopodium podagraria</i>)

<i>Protomyces macrosporus</i>	13159	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an lebenden Stengeln, Stielen und Blättern des Geissfusses (<i>Aegopodium podagraria</i>)
<i>Protomyces macrosporus</i>	13159	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an lebenden Stengeln, Stielen und Blättern des Geissfusses (<i>Aegopodium podagraria</i>)
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	12598	Roggwil	Dorf Walliswil, Hauptstrasse	NE	Hyperparasit an Mehltauen, an <i>Sphaerotheca fusca</i> auf Kuhblume (<i>Taraxacum offic.</i>)
<i>Pyrenophora erythrospila</i>	10980	St. Urban	Murhof, Wiesenrand an Strasse westl. Murhof	NE	an Goldhafer (<i>Trisetum flavescens</i>)
<i>Phacellium episphaerium</i>	14403	Roggwil	vom Dreiweg bis zur Brücke P. 419, Krautsaum	NE	an Hain-Sternmiere (<i>Stellaria nemorum</i>)
<i>Phacellium episphaerium</i>	14403	Roggwil	dito, etwa um P. 440.8	NE	an Hain-Sternmiere (<i>Stellaria nemorum</i>)
<i>Ramularia aplospora</i>	14487	Altbüron	Feldecke / Wiesenrand westl. Säget	NE	an Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> s.l.)
<i>Ramularia aplospora</i>	14487	Altbüron	Reservoir Sunnhalde	NE	an Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> s.l.)
<i>Ramularia lamii</i>	14557	Altbüron	Buechwald S (um 622)	NE	an Gemeiner Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)
<i>Ramularia lampsanae</i>	14558	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschsaum	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Ramularia lampsanae</i>	14558	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Ramularia lampsanae</i>	14558	Roggwil	dito. Forts.	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Ramularia lampsanae</i>	14558	Altbüron	Buechwald, gg. W offener Abschnitt, Krautsaum am Waldrand	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Ramularia lampsanae</i>	14558	St. Urban	Ziegelei-Areal, westl. und südwestl. Fabrikgebäude	NE	an Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)
<i>Ramularia rhabdospora</i>	14590	Roggwil	Strässchen südwärts Richtung Walliswil	NE	an Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>)
<i>Ramularia rhabdospora</i>	14590	St. Urban	bei der Station Ziegelei	NE	an Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>)
<i>Ramularia rubella</i>	14595	Roggwil	vom Dreiweg bis zur Brücke P. 419, Krautsaum	NE	an Stumpfblättrigem Ampfer (<i>Rumex obtusifolius</i>)
<i>Ramularia rubella</i>	14595	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Stumpfblättrigem Ampfer (<i>Rumex obtusifolius</i>)
<i>Ramularia simplex</i>	14601	Roggwil	vom Dreiweg bis zur Brücke P. 419, Krautsaum	NE	an Scharfem Hahnenfuss (<i>Ranunculus acer</i>)
<i>Ramularia simplex</i>	14601	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an Kriechendem Hahnenfuss (<i>Ranunculus repens</i>)
<i>Ramularia tributiana</i>	14612	St. Urban	gleich südwestl. daneben: Wiese neben Steinhäufen	NE	an Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)
<i>Ramularia urticae</i>	22167	Roggwil	nitrifizierte Hecke am Weg gg. NNO	NE	an Brennessel-Blatt (<i>Urtica dioica</i>)
<i>Ramularia veronicae</i>	14618	Roggwil	Waldweg west- / wnw-exponiert	NE	an Berg-Ehrenpreis (<i>Veronica montana</i>)
<i>Ramularia veronicae</i>	14618	Roggwil	Bei Ecke „Geissrüggen“ (Raststelle) kurz in Wald	NE	an Berg-Ehrenpreis (<i>Veronica montana</i>)
<i>Ramularia veronicae</i>	14618	Altbüron	Weizenfeldecke nw. Ob. Berghof, ca. 550 m	NE	an Feld-Ehrenpreis (<i>Veronica arvensis</i>)
<i>Spermospora subulata</i>	14688	St. Urban	Murhof, Wiesenrand an Strasse westl. Murhof	NE	an Goldhafer (<i>Trisetum flavescens</i>)
<i>Tuberculina persicina</i>	14840	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an alten Aecidien des Brennessel-Rosts (<i>Puccinia urticae</i>)
<i>Tuberculina persicina</i>	14840	St. Urban	Chlosterwald, Waldrandweg von S her	NE	an alten Aecidien von <i>Puccinia coronata</i> an einem Blatt des Faulbaums (<i>Frangula alnus</i>)
<i>Asteroma padi</i>	22168	Roggwil	dito. Forts.	NE	sternförmige Systeme auf lebenden Blättern

					der Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)
<i>Diplocarpon rosae</i>	11486	St. Urban	Von Murhof nach St. Urban, Siedlungsgärten	NE	an Blättern von Kultur-Rosen (<i>Rosa</i> sp.)
<i>Septoria aegopodii</i>	22169	Roggwil	vom Dreiweg bis zur Brücke P. 419, Krautsaum	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
<i>Septoria aegopodii</i>	22169	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
<i>Septoria chelidonii</i>	22170	Altbüron	Altbüron (N), Feldtreppe gg. Molassefels empor, z.T. ruderal	NE	an Schöllkraut (<i>Chelidonium majus</i>)
<i>Septoria cornicola</i>	12974	Roggwil	nitrifizierte Hecke am Weg gg. NNO	NE	an Blättern des Hornstrauchs (<i>Cornus sanguinea</i>)
<i>Septoria galeopsidis</i>	12976	Roggwil	nitrifizierte Hecke am Weg gg. NNO	NE	an Hohlzahn (<i>Galeopsis tetrahit</i>)
<i>Septoria gei</i>	22171	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschsaum	NE	an Gemeiner Nelkenwurz (<i>Geum urbanum</i>)
<i>Septoria stachydis</i>	12989	St. Urban	Chlosterwald W (nördl. des neuen Siedlungsquartiers)	NE	an Wald-Ziest (<i>Stachys sylvatica</i>)
<i>Sphaerellopsis filum</i>	10304	St. Urban	St. Urban, Klosterareal	NE	Hyperparasit an Rostpilzen, hier an Mannsblut (<i>Melampsora hypericorum</i> an <i>Hypericum androsaem.</i>)
<i>Albugo candida</i>	15236	Altbüron	Feldränder, ca. um P. 532	NE	an Hirtentäschchen (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)
<i>Bremia centaureae</i>	15258	Roggwil	Strässchen südwärts Richtung Walliswil	NE	an Flockenblumen-Blatt (<i>Centaurea jacea</i>)
<i>Bremia centaureae</i>	15258	St. Urban	gleich südwestl. daneben: Wiese neben Steinhäufen	NE	an Flockenblumen-Blatt (<i>Centaurea jacea</i>)
<i>Plasmopara baudysii</i>	22172	Roggwil	Weg ö. Bahnkurve, an Bächlein gg. O Richtung Murg	NE	an aufrechtem Merk (<i>Berula erecta</i>)
<i>Paraperonospora leptosperma</i>	15261	Altbüron	Weizenfeld nördl. Stempech, östl. Strässchen, viel Kamille	NE	an Echter Kamille (<i>Matricaria recutita</i>)
<i>Peronospora aestivalis</i>	15264	Altbüron	nördl. P. 467, zw. Strasse u. Bach Stempech, Luzernenfeldstreif	NE	an Luzerne (<i>Medicago sativa</i>)
<i>Peronospora alta</i>	15272	Roggwil	Strässchen südwärts Richtung Walliswil	NE	an Breit-Wegerich (<i>Plantago major</i>)
<i>Peronospora alta</i>	15272	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an Breit-Wegerich (<i>Plantago major</i>)
<i>Peronospora alta</i>	15272	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Breit-Wegerich (<i>Plantago major</i>)
<i>Peronospora alta</i>	15272	Altbüron	Längeggwald, weiter nördlich	NE	an Breit-Wegerich (<i>Plantago major</i>)
<i>Peronospora alta</i>	15272	Altbüron	Feldränder, ca. um P. 532	NE	an Breit-Wegerich (<i>Plantago major</i>)
<i>Peronospora alta</i>	15272	St. Urban	Waldweg westl. P.450, westl. Koord. 630	NE	an Breit-Wegerich (<i>Plantago major</i>)
<i>Peronospora aparines</i>	15276	Roggwil	nitrifizierte Hecke am Weg gg. NNO	NE	an Kletten-Labkraut (<i>Galium aparine</i>)
<i>Peronospora aparines</i>	15276	Roggwil	dito, etwa um P. 440.8	NE	an Kletten-Labkraut (<i>Galium aparine</i>)
<i>Peronospora arthuri</i>	22173	St. Urban	Von Murhof nach St. Urban, Siedlungsgärten	NE	an Nachtkerzen-Blatt (<i>Oenothera erythrosepala</i>)
<i>Peronospora calotheca</i>	15294	Roggwil	in Strassennähe (südöstl. P. 440.8)	NE	an Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>)
<i>Peronospora chenopodii</i>	15301	Roggwil	Roggwil: Sagi und Umgebung P. 431	NE	an Weisssem Gänsefuss (<i>Chenopodium album</i>)
<i>Peronospora chenopodii</i>	15301	St. Urban	St. Urban, Klosterareal	NE	an Weisssem Gänsefuss (<i>Chenopodium album</i>)
<i>Peronospora chenopodii-polyspermi</i>	15303	Altbüron	nördl. P. 467, zw. Strasse u. Bach Stempech, Luzernenfeldstreif	NE	an Vielsamigem Gänsefuss (<i>Chenopod. polyspermi</i>)
<i>Peronospora lamii</i>	15351	Altbüron	nördl. P. 467, zw. Strasse u. Bach Stempech, Luzernenfeldstreif	NE	an Acker-Taubnessel (<i>Lamium purpureum</i>)

Peronospora niessleana	15372	Roggwil	Kanalweg südl. der Baracken, Gebüschaum	NE	an Knoblauchhederich-Blättern (<i>Alliaria petiolata</i>)
Peronospora niessleana	15372	Roggwil	nitrifizierte Hecke am Weg gg. NNO	NE	an Knoblauchhederich-Blättern (<i>Alliaria petiolata</i>)
Peronospora niessleana	15372	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an Knoblauchhederich-Blättern (<i>Alliaria petiolata</i>)
Peronospora niessleana	15372	Altbüron	Buechwald N	NE	an Knoblauchhederich-Blättern (<i>Alliaria petiolata</i>)
Peronospora polygoni	15383	Altbüron	Weizenfeldecke nw. Ob. Berghof, ca. 550 m	NE	an Vogelknöterich (<i>Polygonum aviculare</i>)
Plasmopara aegopodii	15252	Roggwil	Waldstrasse oberhalb P. 428 und mit Schlaufe wieder westw.	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
Plasmopara aegopodii	15252	Roggwil	Weiter am Wanderweg gg. S bis Koord. 630	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
Plasmopara aegopodii	15252	Roggwil	Weiter östl. Koord. 630: Waldweg in Bachnähe	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
Plasmopara aegopodii	15252	Altbüron	Buechwald S (um 622)	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
Plasmopara aegopodii	15252	Altbüron	Längeggwald, etwa bei,-egg	NE	an Geissfuss (<i>Aegopodium podagraria</i>)
Plasmopara densa	15245	Altbüron	Wiese am Nordausgang des Längeggwalds	NE	an Klappertopf-Blättern (<i>Rhinanthus alectorolophus</i>)
Plasmopara densa	15245	St. Urban	Umgebung Trübelbachweiher	NE	an Klappertopf-Blättern (<i>Rhinanthus alectorolophus</i>)

Grosspilze

B. Erb, J. Humbel, U. Kellerhals, R. Mürner, B. Senn-Irlet (Liste erstellt durch B. Senn-Irlet)

ArtID	Deutscher Name	Gattung	Art	Autor	Gebiet	RL	Substrat	Wirtspfl.
3392	Schildförmiges Stengelbecherling	Hymenoscyphus	scutula	(Pers.:Fr.) Phill.	A	LC	Kräuter	Circaea
6611	Weisser Knorpelporling	Skeletocutis	nivea	(Jungh.) Keller	A	LC	Nadelholz	Abies
825	(Kernpilz)	Chaetosphaeria	innumera	Tul.	A	NE	Laubholz	Fagus
2709	Dunkler Lackporling	Ganoderma	carosum	Pat.	A	LC	Nadelholz	Abies
3292	Blutrote Borstenscheibe	Hymenochaete	cruenta	(Pers.: Fr.) Donk	A	VU	Nadelholz	Abies
4434	Birnen-Stäubling	Lycoperdon	pyriforme	Schaeff.ex Pers.	A	LC	Laubholz	Fagus
7815	Aschfahles Weichbecherchen	Mollisia	cinerea	(Batsch: Fr.) P. Karst.	A	LC	Laubholz	Fagus
5134	Goldfarbenedes Knopfbecherchen	Orbilia	inflatula	(Karst.) Karst.	A	DD	Laubholz	Fagus
5179	Krustenförmiger Steifporling	Oxyporus	obducens	(Pers.:Fr.) Donk	A	EN	Laubholz	Fagus
5499	Rostbrauner Feuerschwamm	Phellinus	ferruginosus	(Schrad.:Fr.) Pat.	A	LC	Laubholz	Fagus
6591	Ästchen-Schnitzling	Simocybe	rubi	(Berk.) Singer	A	VU	Laubholz	Fagus
6893	Goldgelber Zitterling	Tremella	mesenterica	Retz.ex Hook.	A	LC	Laubholz	Fagus
7241	Brandkrustenpilz	Ustulina	deusta	(Hoffm.) Lind (1913)	A	LC	Laubholz	Fagus
3808	Schönfarbiger Porling	Junghuhnia	nitida	(Pers.:Fr.) Ryvarden	A	LC	Laubholz	Fagus
2827	Kurzstacheliger Zähnchen-Rindenpilz	Hyphodontia	breviseta	(P. Karst.) J. Erikss.	A	LC	Nadelholz	Abies

6507	Feinwarziger Zystiden-Rindenpilz	Scopuloides	rimosa	(Cooke) Juelich	A	LC	Laubholz	Fagus
6650	Fastblauer Saftporling	Spongiporus	subcaesius	(David) David	A	LC	Laubholz	Fagus
586	Beschnallte Traubenbasidie	Botryobasidium	subcoronatum	(Hoehn. et Litsch.) Donk	A	LC	Laubholz	Fagus
5893	Grauer Weg-Zärtling	Psathyrella	prona	(Fr.) Gillet	A	LC	Erde	
3421	Dünnfleischiger Rindenpilz	Hyphoderma	praetermissum	(P. Karst.) J. Erikss. et A. Strid	A	LC	Laubholz	Fagus
191	Perlpilz	Amanita	rubescens	Pers.: Fr.	A	LC	Erde	
550	Flockenstieleriger Hexenröhrling	Boletus	erythropus	Pers.	A	LC	Erde	
650	Klebriger Hörnling	Calocera	viscosa	Pers.: Fr.	A	LC	Holz	
786	(Schleimpilz)	Ceratiomyxa	fruticulosa	(Muell.) Macbr.	A	NE	Nadelholz	Abies
1121	Mehlräsling	Clitopilus	prunulus	(Scop.:Fr.) P. Kumm.	A	LC	Erde	
2081	Dreifarbige Tramete	Daedaleopsis	tricolor	(Bull.) Bondartsev et Singer	A	LC	Laubholz	Fagus
2608	Fleischfarbiger Flockenschüppling	Flammulaster	carpophilus	(Fr.) Earle	A	VU	Laubstreu	Fagus
2629	Rotrandiger Baumschwamm	Fomitopsis	pinicola	(Sowerby: Fr.) P. Karst.	A	LC	Laubholz	Fagus
2636	Gelbe Lohblüte	Fuligo	septica	(Fr.) Wiggers	A	NE	Nadelholz	Abies
2789	Fenchel-Tramete	Gloeophyllum	odoratum	(Wulfen: Fr.) Imazeki	A	LC	Nadelholz	
3487	Rötliche Kohlenbeere	Hypoxylon	fragiforme	(Pers.:Fr.) Kickx	A	LC	Laubholz	
4417	Blutmilchpilz	Lycogala	epidendrum	L.: Fr.	A	NE	Holz	
7815	Aschfahles Weichbecherchen	Mollisia	cinerea	(Batsch: Fr.) P. Karst.	A	LC	Laubholz	Fagus
4748	Voreilender Helmling	Mycena	abramsii	Murrill	A	LC	Holz	
4952	Zinnoberroter Pustelpilz	Nectria	cinnabarina	(Tode:Fr.) Fr.	A	LC	Holz	
4956	Orangeroter Pustelpilz	Nectria	episphaeria	(Tode:Fr.) Fr.	A	LC	Pilze	
5195	Kegeliger Düngerling	Panaeolus	acuminatus	(Schaeff.) Quel.	A	VU	Erde	
5781	Löwengelber Porling	Polyporus	varius	(Pers.: Fr.) Fr.	A	LC	Laubholz	
6038	Nördlicher Zinnoberschwamm	Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) P. Karst.	A	LC	Laubholz	
6276	Frauentäubling	Russula	cyanoxantha	(Schaeff.) Fr.	A	LC	Erde	
6403	Fleischroter Speisetäubling	Russula	vesca	Fr.	A	LC	Erde	
6468	Veränderlicher Spaltporling	Schizopora	paradoxa	(Schrad.:Fr.) Donk	A	LC	Laubholz	Fagus
6649	Bitterer Saftporling	Spongiporus	stipticus	(Pers.:Fr.) David	A	LC	Holz	
6688	Striegeliger Schichtpilz	Stereum	hirsutum	(Willd.:Fr.) Gray	A	LC	Laubholz	
6789	Kerbrandiger Kelchbecherling	Tarzetta	cupularis	(L.:Fr.) Lamb. ss Dennis	A	LC	Erde	
6870	Striegelige Tramete	Trametes	hirsuta	(Wulf.:Fr.) Pilat	A	LC	Laubholz	
6874	Schmetterlings-Porling	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilat	A	LC	Laubholz	
6893	Goldgelber Zitterling	Tremella	mesenterica	Retz.ex Hook.	A	LC	Laubholz	Fagus
6908	Fleischroter Gallertrichter	Tremiscus	helvelloides	(DC.ex Pers.) Donk	A	LC	Erde	
6911	Violetter Lederporling	Trichaptum	abietinum	(Pers.:Fr.) Ryvarden	A	LC	Nadelholz	Abies
1370	Blasse Borstentramete	Corioloopsis	trogii	(Berk.) Domanski	A	LC	Laubholz	Populus

3425	Holunder-Rindenpilz	Hyphodontia	sambuci	(Pers.) J. Erikks. 1958	A	LC	Laubholz	Sambucus
13225	Fuchsiger Tintling	Coprinus	hemerobius	Fr. (ss. J.E. Lange)	B	DD	Erde	
2608	Fleischfarbiger Flockenschüppling	Flammulaster	carophilus	(Fr.) Earle	B	VU	Laubstreu	
2636	Gelbe Lohblüte	Fuligo	septica	(Fr.) Wiggers	B	NE	Holz	
2709	Dunkler Lackporling	Ganoderma	carosum	Pat.	B	LC	Nadelholz	Abies
4199	Birkenblättling	Lenzites	betulinus	(L.:Fr.) Fr.	B	LC	Laubholz	
4566	Breitblättriger Rübling	Megacollybia	platyphylla	(Pers.:Fr.) Moser	B	LC	Laubholz	Carpinus
5775	Maiporling	Polyporus	ciliatus	(Fr.: Fr.) Fr.	B	LC	Laubholz	
6911	Violetter Lederporling	Trichaptum	abietinum	(Pers.:Fr.) Ryvarde	B	LC	Nadelholz	
312	Honiggelber Hallimasch	Armillaria	mellea	(Vahl.:Fr.) P. Karst agg.	B	LC	Laubholz	Carpinus
1997	Tiegel-Teuerling	Crucibulum	laeve	(Huds.) Kambly	B	LC	Laub- und Nadelstreu	
2116	Weicher Resupinatporling	Datronia	mollis	(Sommerf.:Fr.) Donk	B	LC	Laubholz	
2178	Breitkrustiger Scheibenpilz	Diatrype	stigma	(Hoffm.: Fr.) Fr.	B	LC	Laubholz	Carpinus
3487	Rötliche Kohlenbeere	Hypoxylon	fragiforme	(Pers.:Fr.) Kickx	B	LC	Laubholz	Carpinus
3517	Gemeiner Spaltkohlenpilz	Hysterium	pulicare	Pers.: Fr.	B	LC	Laubholz	Quercus
4145	Eiförmiger Kugelpilz	Lasiosphaeria	ovina	(Fr.) Ces. et De Not.	B	LC	Laubholz	Fraxinus
4288	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeria	acuta	(Fr.) P. Karst.	B	LC	Kräuter	Urtica
5257	Eschen-Rindenpilz	Peniophora	limitata	(Fr.) Cooke	B	LC	Laubholz	Fraxinus
6688	Striegeliger Schichtpilz	Stereum	hirsutum	(Willd.:Fr.) Gray	B	LC	Laubholz	Carpinus
6692	Blutender Schichtpilz	Stereum	sanguinolentum	(Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	B	LC	Nadelholz	Abies
6871	Zonen-Tramete	Trametes	multicolor	(Schff.) Juelich	B	LC	Laubholz	Carpinus
12787	(Imperfekter Pilz)	Hymenopsis	typhae	(Fuckel) Sacc.	B	NE	Gräser	Typha
3808	Schönfarbiger Porling	Junghuhnia	nitida	(Pers.:Fr.) Ryvarde	B	LC	Laubholz	Carpinus
12238	(Spaltenpilz)	Naemacyclus	caulium	Hoehn.	B	NE	Kräuter	Urtica
7828	Winziges Weichbecherchen	Mollisia	revincta	(P. Karst.) Rehm	B	DD	Kräuter	Filipendula
550	Flockenstieleriger Hexenröhrling	Boletus	erythropus	Pers.	B	LC	Erde	
1209	Rillstieliges Samthäubchen	Conocybe	macrocephala	Kuehner et Watling	B	DD	Erde	
10331	(Laus-Schimmel)	Dennisiella	babingtonii	(Berk.) Bat. et Cif.	B	NE	Laubstreu	Ilex
3336	Weißes Stengelbecherchen	Hymenoscyphus	albidus	(Rob. ex Desm.) Phill.	B	VU	Laubstreu	Fraxinus
4417	Blutmilchpilz	Lycogala	epidendrum	L.: Fr.	B	NE	Laubholz und/oder Nadelholz	
4759	Gechmückter Helmling	Mycena	amicta	(Fr.) Quel.	B	LC	Laubholz und/oder Nadelholz	
5510	Polsterförmiger Feuerschwamm	Phellinus	punctatus	(P. Karst.) Pilat	B	LC	Laubholz	Carpinus
6789	Kerbrandiger Kelchbecherling	Tarzetta	cupularis	(L.:Fr.) Lamb. ss Dennis	B	LC	Erde	
6874	Schmetterlings-Porling	Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilat	B	LC	Laubholz	Carpinus
622	Verbogenes Haarbecherchen	Brunnipila	clandestina	(Bull. ex Merat:Fr.) Baral in B.	B	LC	Laubholz	Rubus
2035	Gestreifter Teuerling	Cyathus	striatus	(Huds.) Willd.:Fr.	B	LC	Laubholz	

2789	Fenchel-Tramete	Gloeophyllum	odoratum	(Wulfen: Fr.) Imazeki	B	LC	Nadelholz	
3948	Weißes Haarbecherchen	Lachnum	virgineum	(Batsch:Fr.) Karst.	B	LC	Laubholz	Rubus
4566	Breitblättriger Rübling	Megacollybia	platyphylla	(Pers.:Fr.) Moser	B	LC	Laubholz	
4844	Schleimstieliger Helmring	Mycena	rorida	(Scop.:Fr.) Quel.	B	LC	Laubholz	Rubus
6468	Veränderlicher Spaltporling	Schizopora	paradoxa	(Schrad.:Fr.) Donk	B	LC	Laubholz	Carpinus

Flechten

K. Bürgi-Meyer, M. Dietrich, C. Keller, C. Vonarburg

Wissenschaftlicher Name	Teilgebiete									Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Acarospora heppii</i> (Naegeli ex Hepp) Naegeli ex Körber								x		neu für Kt. Bern
<i>Acarospora impressula</i> Th.Fr.								x		
<i>Amandinea punctata</i> (Hoffm.) Coppins & Scheid.	x	x	x		x					
<i>Anisomeridium polypori</i> (Ellis & Everhart) M.E.Barr					x					
<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.	x			x						
<i>Arthonia spadicea</i> Leight.						x				
<i>Aspicilia contorta</i> (Hoffm.) Kremp. subsp. <i>hoffmanniana</i> S.Ekman & Fröberg	x		x							
<i>Bacidia bagliettoana</i> (A.Massal. & De Not.) Jatta	x									Rote Liste: VU
<i>Bacidia fuscoviridis</i> (Anzi) Lettau		x								
<i>Bacidia rubella</i> (Hoffm.) A.Massal.	x		x							
<i>Bacidina egenula</i> (Nyl.) Vězda		x								
<i>Botryolepraria lesdainii</i> (Hue) Canals, Hernandez-Marine, Gomez-Bolea & Llimona	x									
<i>Buellia griseovirens</i> (Sm.) Almb.			x		x					
<i>Caloplaca cerina</i> (Ehrh. Ex Hedwig) Th. Fr. var. <i>cerina</i>									x	
<i>Caloplaca cerinella</i> (Nyl.) Flag.		x								
<i>Caloplaca chlorina</i> (Flot.) H.Olivier			x							
<i>Caloplaca chrysodeta</i> (Räsänen) Dombr.	x	x								
<i>Caloplaca citrina</i> (Hoffm.) Th.Fr.	x									
<i>Caloplaca decipiens</i> (Arnold) Blomb. & Forss.				x						
<i>Caloplaca flavovirescens</i> (Wulfen) Della Torre & Sarnth.	x									
<i>Caloplaca holocarpa</i> (Ach.) Wade			x							
<i>Caloplaca lactea</i> (A.Massal.) Zahlbr. non auct.	x							x		

<i>Caloplaca obscurella</i> (Körb.) Th.Fr.		x									Rote Liste: VU
<i>Caloplaca saxicola</i> (Hoffm.) Nordin				x							
<i>Caloplaca teicholyta</i> (Ach.) J.Steiner	x										
<i>Caloplaca velana</i> (A.Massal.) Du Rietz	x										
<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Stein	x	x	x	x							
<i>Candelariella aurella</i> (Hoffm.) Zahlbr.	x		x								
<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau	x	x	x	x							
<i>Candelariella vitellina</i> (Hoffm.) Müll.Arg.		x		x					x		
<i>Candelariella xanthostigma</i> (Ach.) Lettau	x	x	x	x	x						
<i>Catapyrenium squamulosum</i> (Ach.) Breuss	x										
<i>Chaenotheca chrysocephala</i> (Ach.) Th.Fr.			x								
<i>Chaenotheca stemonea</i> (Ach.) Müll.Arg.		x			x						
<i>Chaenotheca trichialis</i> (Ach.) Th.Fr.						x					
<i>Cladonia chlorophaea</i> (Sommerf.) Spreng.			x								
<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.		x	x						x		
<i>Cladonia pocillum</i> (Ach.) Grognot	x										
<i>Collema</i> cf. <i>bachmanianum</i> (Fink) Degel.	x										
<i>Collema crispum</i> (Huds.) F.H.Wigg.	x										
<i>Dimerella pineti</i> (Ach.) Vězda	x		x			x					
<i>Dirina massiliensis</i> Durieu & Mont f. <i>sorediata</i> (Müll.Arg.) Theler	x										
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.			x		x						
<i>Graphis scripta</i> (L.) Ach.	x					x			x		
<i>Gyalecta jenensis</i> (Batsch) Zahlbr.	x										
<i>Gyalecta truncigena</i> (Ach.) Hepp var. <i>truncigena</i>	x										Rote Liste: VU
<i>Hyperphyscia adglutinata</i> (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt	x										
<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.			x								
<i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.		x	x								
<i>Lecania erysibe</i> (Ach.) Mudd	x										
<i>Lecania naegelii</i> (Hepp) Diederich & P.Boom		x			x						
<i>Lecania rabenhorstii</i> (Hepp) Arnold	x										neu für Kt. Luzern
<i>Lecanora albescens</i> (Hoffm.) Branth & Rostr.	x		x	x							
<i>Lecanora allophana</i> Nyl.	x										
<i>Lecanora allophana</i> Nyl. f. <i>allophana</i>	x										
<i>Lecanora allophana</i> Nyl. f. <i>sorediata</i> (Schaer.) Vain.	x										
<i>Lecanora argentata</i> (Ach.) Malme						x					

Lecanora campestris (Schaer.) Hue			x							
Lecanora carpinea (L.) Vain.				x						
Lecanora chlarotera Nyl.	x			x						
Lecanora crenulata Hook.	x									
Lecanora dispersa (L.) Sommerf.	x			x						
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.			x							
Lecanora horiza (Ach.) Lindsay	x									neu für Kt. Luzern
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.			x							
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.		x								
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. var. sarcopis (Ach.) Hillm.						x				
Lecanora saligna s.l. (Schrad.) Zahlbr.		x	x			x				
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.	x					x				
Lecanora umbrina (Ach.) A.Massal.		x								
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.		x				x				
Lecidea fuscoatra (L.) Ach.									x	
Lecidella albida Hafellner							x			
Lecidella carpathica Körb.			x							
Lecidella elaeochroma s.l. (Ach.) M.Choisy	x			x						
Lecidella flavosorediata (Vězda) Hertel & Leuckert						x				
Lecidella stigmathea (Ach.) Hertel & Leuck.				x					x	
Lepraria crassissima (Hue) Lettau	x									
Lepraria diffusa (J.R.Laundon) Kukwa	x									
Lepraria eburnea J.R.Laundon	x									
Lepraria incana (L.) Ach.			x				x			
Lepraria lobificans Nyl.			x				x			
Lepraria vouauxii (Hue) R.C.Harris						x				
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.		x								
Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant.									x	
Micarea prasina Fr.		x								
Myxobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner	x									
Normandina pulchella (Borrer) Nyl.									x	
Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb.		x		x						
Opegrapha atra Pers.	x									
Opegrapha niveoatra (Borrer) J.R.Laundon							x			
Opegrapha rufescens Pers.						x				

Opegrapha varia Pers.	x				x						
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J.R.Laundon		x									
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh	x										Rote Liste: VU
Parmelia acetabulum (Neck.) Duby			x	x							
Parmelia caperata (L.) Ach.			x								
Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach.					x					x	
Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szatala			x								
Parmelia exasperatula Nyl.		x		x							
Parmelia flaventior Stirt.			x								
Parmelia glabratula s.l. (Lamy) Nyl.			x		x						
Parmelia pastillifera (Harm.) Schubert & Klement			x								
Parmelia subaurifera Nyl.					x						
Parmelia subrudecta Nyl.				x							
Parmelia sulcata Taylor		x		x	x						
Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.				x	x						
Parmelia ulophylla (Ach.) F.Wilson			x								
Peltigera didactyla (With.) J.R.Laundon								x			
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf									x		
Peltigera rufescens (Weiss) Humb.									x		
Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner	x	x			x						
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.		x	x								Rote Liste: VU
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg		x			x						
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg	x	x		x							
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.	x			x							
Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier		x		x						x	
Physcia aipolia (Humb.) Fűrnr.		x									
Physcia caesia (Hoffm.) Fűrnr.				x							
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau			x								
Physcia tenella (Scop.) DC.	x	x		x	x					x	
Physconia distorta (With.) J.R.Laundon	x										
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt			x								
Physconia grisea (Lam.) Poelt			x								
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg			x		x						
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P.James		x			x						
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.		x			x	x					

Porina leptalea (Durieu & Mont.) A.L.Sm.							x						
Porpidia cf. crustulata (Ach.) Hertel & Knoph									x				
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph										x			
Protoblastenia rupestris (Scop.) J.Steiner	x												
Pseudevernia furfuracea s.l. (L.) Zopf		x	x										
Psilolechia lucida (Ach.)			x										
Pyrenula nitidella (Schaer.) Müll.Arg.	x												
Ramalina farinacea (L.) Ach.			x										
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.			x										
Rhizocarpon geographicum s.l. (L.) DC.			x						x				
Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain.									x			neu für Kt. Bern	
Rhizocarpon obscuratum (Ach.) A.Massal.									x				
Sarcogyne regularis Körb.	x												
Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vězda		x											
Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vězda		x											
Stereocaulon nanodes Tuck.										x			
Stereocaulon pileatum Ach.										x			
Toninia aromatica (Sm.) A.Massal.	x												
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P.James			x			x							
Usnea sp.			x										
Verrucaria cf. calciseda DC.			x										
Verrucaria macrostoma DC.	x												
Verrucaria muralis Ach.	x												
Verrucaria murina Leight.	x												
Verrucaria nigrescens Pers.	x		x							x			
Verrucaria viridula (Schrاد.) Ach. non auct.	x												
Xanthoria candelaria (L.) Th.Fr.		x											
Xanthoria elegans (Link) Th.Fr.			x	x									
Xanthoria fulva (Hoffm.) Poelt & Petutschnig			x										
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr.	x	x	x	x									

Moose

Markus K. Meier

				NRW Rötberg	Sagi	Ludlige, Wässerm.	Melchnau	Schlossberg	Schmittenweiher	Häufige Substrate oder Lebensräume
Wiss	Dt	RL	A	f	E	g	h	i		
Marchantiopsida (Lebermoose)										
Conocephalum conicum s.l.	Kegelkopf-Lebermoos	LC		x				o		Feuchtstandorte
Lunularia cruciata	Mond-Lebermoos	LC		x						Feuchtstandorte
Marchantia polymorpha	Brunnen-Lebermoos	LC						x		
Riccia glauca	Stern-Lebermoos	LC			x					Offene Erde
Riccia sorocarpa	Stern-Lebermoos	LC			x					Offene Erde
Jungermanniopsida (Lebermoose)										
Frullania dilatata	Sack-Lebermoos	LC						x	x	Lebende Bäume
Lophocolea heterophylla	Ruch-Lebermoos	LC	x					x		Totholz
Lophozia collaris	Zweizack-Lebermoos	LC				x				Gestein
Metzgeria furcata	Gabel-Lebermoos	LC	x	o				x	x	Lebende Bäume
Pellia endiviifolia	Becken-Lebermoos	LC	x							Feuchtstandorte
Plagiochila porelloides	Muschel-Lebermoos	LC	o					x		Gestein
Porella platyphylla	Pfeffer-Lebermoos	LC	x					x		Lebende Bäume
Radula complanata	Kratz-Lebermoos	LC	o					o	x	Lebende Bäume
Bryopsida: "Akrokarpae" (Gipfelfrüchtige Laubmoose)										
Atrichum undulatum	Katharinenmoos	LC	x						x	Waldboden
Barbula unguiculata	Bärtchenmoos	LC	x		x	o				Offene Erde
Bryoerythrophyllum recurvirostrum	Rostmoos	LC	x	x						Gestein
Bryum creberrimum	Birnmoos	NT	x					o		Offene Erde

Bryum moravicum	Birnmoos	LC						x	Totholz
Bryum sp.	Birnmoos	NE	x		x	x		x	
Ceratodon purpureus subsp. purpureus	Purpurstielchen	LC	x			o			
Cinclidotus fontinaloides	Flussmoos	LC		x					Feuchtstandorte
Dicranella heteromalla	Gabelzähnen	LC	x						Waldboden
Dicranella staphylina	Gabelzähnen	LC			x				Offene Erde
cf. Dicranella varia	Gabelzähnen	LC	o						Offene Erde
Dicranum montanum	Besenmoos	LC	x						Totholz
cf. Didymodon acutus	Bärtchenmoos	NE	o						
Didymodon fallax	Bärtchenmoos	LC	x			o	o		(Gestein)
Didymodon luridus	Bärtchenmoos	LC				x			(Gestein)
Didymodon rigidulus	Bärtchenmoos	LC	x	x					(Gestein)
var. rigidulus	Bärtchenmoos	NE		x					(Gestein)
var. validus	Bärtchenmoos	NE	x						(Gestein)
Encalypta streptocarpa	Glockenhütchen	LC	x						(Gestein)
Encalypta vulgaris	Glockenhütchen	LC				x			
Eucladium verticillatum	Tuffmoos	LC		x					Feuchtstandorte
Fissidens adianthoides	Schwertmoos	LC	x						Feuchtstandorte
Fissidens bryoides var. bryoides	Schwertmoos	LC	x						
Fissidens crassipes	Schwertmoos	LC		x					Feuchtstandorte
Fissidens dubius	Schwertmoos	LC	x				x		Gestein
Fissidens exilis	Schwertmoos	NT	x						Offene Erde
Fissidens gracilifolius	Schwertmoos	NE	x				x		Gestein
Fissidens taxifolius subsp. taxifolius	Schwertmoos	LC	x						
Funaria hygrometrica	Brandplatzmoos	LC	o			x		o	Offene Erde
Gymnostomum calcareum	Zahnlosmoos	LC					x		Gestein
Gyroweisia tenuis	Stumpflättchen	LC	o			x			Gestein
Mnium marginatum	Sternmoos	LC	x				x		
Mnium stellare	Sternmoos	LC					x		

	<i>Orthotrichum affine</i>	Goldhaarmoos	LC	x							Lebende Bäume
	<i>Orthotrichum anomalum</i>	Goldhaarmoos	LC					x			Lebende Bäume
	<i>Orthotrichum lyellii</i>	Goldhaarmoos	LC	x							Lebende Bäume
	<i>Orthotrichum stramineum</i>	Goldhaarmoos	LC	x							Lebende Bäume
	<i>Orthotrichum striatum</i>	Goldhaarmoos	LC						x		Lebende Bäume
	<i>Physcomitrium pyriforme</i>	Blasenmützchen	LC			x					Offene Erde
	<i>Plagiomnium affine</i>	Kriechsternmoos	LC						x		
	<i>Plagiomnium rostratum</i>	Kriechsternmoos	LC	x							
	<i>Plagiomnium undulatum</i>	Kriechsternmoos	LC	x				x	x		
	<i>Pogonatum aloides</i>	Filzmützchen	LC	x							
	<i>Pohlia melanodon</i>	Pohlmoos	NT	x		x	x				Offene Erde
	<i>Pohlia wahlenbergii</i>	Pohlmoos	LC	x							
	<i>Polytrichastrum formosum</i>	Widertonmoos	LC	x					x		Waldboden
	<i>Rhizomnium punctatum</i>	Wurzelsternmoos	LC	x					o		Totholz
	<i>Schistidium apocarpum</i> aggr.	Spalthütchen	DD	x				x			Gestein
	<i>Schistidium crassipilum</i>	Spalthütchen	NE	x							Gestein
	<i>Syntrichia ruralis</i> var. <i>ruralis</i>	Schraubenmoos	LC				x				
	<i>Tetraphis pellucida</i>	Georgsmoos	LC	x							Totholz
	<i>Tortella bambergi</i>	Kräuselmoos	LC		x						(Gestein)
	<i>Tortella tortuosa</i>	Kräuselmoos	LC	x							(Gestein)
	<i>Tortula modica</i>	Erdmoos	LC			x					Offene Erde
	<i>Tortula muralis</i>	Schraubenmoos	LC				x	x			Gestein
	<i>Tortula subulata</i>	Schraubenmoos	LC				x				
	<i>Tortula truncata</i>	Erdmoos	LC			x					Offene Erde
	<i>Ulota crispa</i>	Haarhütchen	LC	x							Lebende Bäume
	cf. <i>Weissia controversa</i>	Perlmoos	LC	o							
	<i>Zygodon rupestris</i>	Grünspanmoos	VU	x	x						Lebende Bäume
Bryopsida: "Pleurokarpae" (Seitenfrüchtige Laubmoose)											
	<i>Abietinella abietina</i>	Thujamoos	LC					x			Trockenstandorte

Amblystegium serpens	Kriechmoos	LC	x		x			x	
Amblystegium subtile	Kriechmoos	LC	x						Lebende Bäume
Anomodon attenuatus	Wolfsfussmoos	LC		x					Lebende Bäume
Anomodon longifolius	Wolfsfussmoos	LC					x		Gestein
Anomodon viticulosus	Wolfsfussmoos	LC		x	x		x		Lebende Bäume
Brachytheciastrum velutinum	Dickkopfmoss	LC	x						
Brachythecium rivulare	Dickkopfmoss	LC	x		x			x	Feuchtstandorte
Brachythecium rutabulum	Dickkopfmoss	LC	x	o	x			x	
Brachythecium tommasinii	Pinselmoos	LC					x		Gestein
Calliergonella cuspidata	Spiessmoos	LC	x		x			x	
Campylophyllum calcareum	Goldmoos	LC					x		(Gestein)
Cirriphyllum crassinervium	Pinselmoos	LC					x		Gestein
Cirriphyllum piliferum	Pinselmoos	LC	x					x	
Cratoneuron filicinum	Starknervmoos	LC	o	x	x			x	Feuchtstandorte
Ctenidium molluscum	Plattenmoos	LC	x						(Gestein)
Drepanocladus aduncus	Sichelmoos	LC			x				Feuchtstandorte
Eurhynchium striatum	Schnabelmoos	LC	x					x	Waldboden
Fontinalis antipyretica	Brunnenmoos	LC		x	o				Feuchtstandorte
Herzogiella seligeri	Strunkmoos	LC	x						Totholz
Homalia trichomanoides	Flachmoos	LC	x	x	x		x	x	Lebende Bäume
Homalothecium lutescens	Seidenmoos	LC					x		(Trockenstandorte)
Homalothecium sericeum	Seidenmoos	LC	x	x		x			(Lebende Bäume)
Hygroamblystegium fluviatile	Kriechmoos	VU		x					Feuchtstandorte
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme	Schlafmoos	LC	x		x			x	(Lebende Bäume)
Isothecium alopecuroides	Mausschwanzmoos	LC	x					x	Lebende Bäume
Kindbergia praelonga	Schnabelmoos	LC	x					x	
Leptodictyum riparium	Kriechmoos	LC						x	Feuchtstandorte
Leucodon sciuroides	Eichhornschwänzchen	LC	x	x			x		Lebende Bäume
Neckera complanata	Neckermoos	LC	x	x			x		Lebende Bäume

	<i>Neckera pumila</i>	Neckermoos	VU	x						Lebende Bäume
	<i>Oxyrrhynchium hians</i>	Schnabelmoos	LC	o		x		o	o	
	<i>Palustriella commutata</i>	Starknervmoos	LC	x						Feuchtstandorte
	<i>Plagiothecium cavifolium</i>	Plattmoos	LC	x						
	<i>Plagiothecium nemorale</i>	Plattmoos	LC	x					x	(Lebende Bäume)
	<i>Platygyrium repens</i>	Flaschenbürstchen	LC						x	Lebende Bäume
	<i>Platyhypnidium riparioides</i>	Schnabeldeckel	LC	x		o			x	Feuchtstandorte
	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	Grünstengelmoos	LC						x	
	<i>Pterigynandrum filiforme</i>	Zwirnmoos	LC					x		Lebende Bäume
	<i>Pylaisia polyantha</i>	Vielfruchtmoos	LC	x						Lebende Bäume
	<i>Rhynchostegium confertum</i>	Schnabeldeckel	LC					x		Gestein
	<i>Rhynchostegium murale</i>	Schnabeldeckel	LC	x			x	x		(Gestein)
	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	Kranzmoos	LC						x	
	<i>Sciuro-hypnum populeum</i>	Dickkopfmoss	LC	x						(Lebende Bäume)
	<i>Thuidium tamariscinum</i>	Thujamoos	LC	x					x	Waldboden
				75	22	22	16	34	32	

Legende:

x,o x: ein oder mehrere sichere Vorkommen, o: nicht gesicherte Vorkommen (nicht bestimmte oder nicht bestimmbar Belege)

A Naturwaldreservat Rötelberg (Murgenthal, AG)

f Sagi (Murgenthal, AG)

E Äschweiher Ludlige und Umgebung

g Sandfluh (Melchnau, BE)

h Melchnau, Schlossberg (Melchnau, BE)

i Schmitenweiher (Roggwil BE)

Häufige Substrate oder Lebensräume: Angegeben sind nur besonders typische, auch im Gebiet festgestellte Substrate / Lebensräume. Fehlt eine Angabe oder ist sie in Klammern gesetzt, wird ein breites Spektrum von Substraten besiedelt, oder es handelt sich um Bodenmoose verschiedenartiger Lebensräume. Viele Epiphyten besiedeln auch Gestein und umgekehrt.

Wissenschaftliche Namen nach HILL et al. (2006), deutsche Gattungsnamen nach BERTRAM (2005)

Rote Liste Kategorie nach SCHNYDER et al. (2004): LC: nicht gefährdet, NT: potenziell gefährdet, VU: verletzlich, NE: nicht beurteilt

Weitere Angaben zu den Fundorten und Literatur siehe Begleittext.

Blütenpflanzen

H. Althaus, B. Amman, M. Bolliger, U. und H. Brüngger, E. Danner, S. Dietschi, S. Eggenberg, M. Gasser, R. Gygax I. Hüni, D. Sprunger, , Stefan Blaser, C. Heiniger, B. Hofer, F. Kaiser, R. Leuenberger, , F. Rügger, D. Sprunger, M. Steffen (zusätzlich: Arten aus dem ganzen Rottal, rot), W. Stirnimann, A. Straun, G. von Atzigen, R. Weber (Liste zusammengestellt durch M. Gasser)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Teilgebiete						RoteListe	Neophyt	Oekologische Gruppe	Kategorie
		A	B	C	D	E	alle				
Abies alba	Weisstanne	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Acer campestre	Feld-Ahorn	x	x				2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Acer platanoides	Spitz-Ahorn		x				1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Achillea ptarmica	Sumpf-Schafgarbe		x			x	2	NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Acinos arvensis	Feld-Kalaminthe							LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Aconitum altissimum	Wolfs-Eisenhut							NT		Waldpflanzen	wertvolle Art
Acorus calamus	Kalmus		x				1	VU	N	Wasserpflanzen	bemerkenswerter Neophyt
Aegopodium podagraria	Baumtropfen, Geissfuss	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Agrimonia eupatoria	Gewöhnlicher Odermennig	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Agropyron repens	Kriechende Quecke	x	x		x	x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Agrostemma githago	Kornrade				x		1	VU		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Agrostis capillaris	Schmaler Windhalm		x	x		x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Agrostis gigantea	Riesen-Windhalm, Fioringras	x					1	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Agrostis stolonifera	Kriechender Windhalm	x				x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Ajuga genevensis	Genfer Günsel							LC		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Alchemilla vulgaris aggr.	Gelbgrüner Frauenmantel		x			x	2	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Alisma plantago-aquatica	Wegerichblättriger Froschlöffel		x			x	2	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Alliaria petiolata	Knoblauchhederich	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Allium oleraceum	Ross-Lauch		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Allium ursinum	Bärlauch		x		x		2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Allium vineale	Weinberg-Lauch							NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art

<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle	x		x		x	3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Geknieter Fuchsschwanz		x			x	2	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	x			x	x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Alyssum alyssoides</i>	Gemeines Steinkraut							EN		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsenmispel							LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Anchusa arvensis</i>	Krummhals							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Anchusa officinalis</i>	Echte Ochsenzunge	x					1	EN		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	sehr wertvolle Art
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	x	x	x			3	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille							NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Grasllilie							LC		Magerwiesenpflanzen	wertvolle Art
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Wohlr riechendes Geruchgras	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	x	x	x			3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Anthyllis vulneraria s.str.</i>	Echter Wundklee	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Apera spica-venti</i>	Gewöhnlicher Windhalm		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Aphanes arvensis</i>	Ackerfrauenmantel		x				1	NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendelblättriges Sandkraut	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Französisches Raygras	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuss		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Arum maculatum</i>	Gefleckter Aronstab	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Aruncus dioicus</i>	Geissbart		x				1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz				x		1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Mauerraute	x	x				2	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	verbreitete Art
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstieler Streifenfarn	x					1	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	verbreitete Art
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süßler Tragant							LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Athyrium filix-femina</i>	Frauenfarn	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Atriplex patula</i>	Gewöhnliche Melde							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Barbarea vulgaris</i>	Frühlings-Winterkresse			x			1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Berberis vulgaris</i>	Berberitze		x				1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Berula erecta</i>	Wassersellerie		x				1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art

Betula pendula	Hänge-Birke		x		x	x	3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Bidens cernua	Nickender Zweizahn					x	1	EN		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Blechnum spicant	Rippenfarn	x	x				2	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
Bolboschoenus maritimus	Meerstrandbinse					x	1	EN		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Brachypodium sylvaticum	Wald-Zwenke	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Briza media	Zittergras	x	x		x	x	4	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Bromus erectus s.str.	Aufrechte Trespe	x	x				2	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Bromus hordeaceus	Gersten-Trespe		x		x	x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Bromus inermis	Grannenlose Trespe							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Bromus secalinus	Roggen-Trespe	x					1	EN		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	Prioritäre Art
Bromus sterilis	Taube Trespe					x	1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Buphthalmum salicifolium	Weidenblättriges Rindsauge		x				1	LC		Waldpflanzen	Prioritäre Art
Butomus umbellatus	Schwanenblume							VU		Wasserpflanzen	Prioritäre Art
Calamagrostis epigejos	Land-Reitgras				x	x	2	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	verbreitete Art
Callytriche sp.	Wasserstern		x			x	2			Wasserpflanzen	
Calluna vulgaris	Besenheide							LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Caltha palustris	Dotterblume		x		x	x	3	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Calystegia sepium	Grosse Winde	x	x	x		x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Campanula cochlearifolia	Niedliche Glockenblume							LC		Gebirgspflanzen	Prioritäre Art
Campanula glomerata	Knäuelblütige Glockenblume							LC		Pflanzen magerer Wiesen	Prioritäre Art
Campanula patula	Ausgebreitete Glockenblume							LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume					x	1	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Campanula rapunculus	Rapunzel-Glockenblume	x	x				2	LC		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Campanula trachelium	Nessel-Glockenblume	x			x		2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Capsella bursa-pastoris	Hirtentäschchen	x	x			x	3	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Cardamine amara	Bitteres Schaumkraut			x	x		2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Cardamine flexuosa	Wald-Schaumkraut	x	x				2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Cardamine hirsuta	Vielstengeliges Schaumkraut		x			x	2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut		x		x		2	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Carex acuta	Zierliche Segge	x					1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Carex acutiformis	Scharfkantige Segge		x	x	x		3	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Carex brizoides	Zittergras-Segge	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art

<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge		x				1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Carex davalliana</i>	Davalls Segge					x	1	LC		Sumpfpflanzen	Prioritäre Art
<i>Carex digitata</i>	Gefingerte Segge	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex distans</i>	Entferntährige Segge					x	1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Carex divulsa</i>	Unterbrochenährige Segge		x				1	NT		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Carex echinata</i>	Igelfrüchtige Segge							LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex elata</i>	Hohe Segge					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	x	x		x	x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge		x				1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	x	x	x		x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex lepidocarpa</i>	Kleinfrüchtige Segge					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex leporina</i>	Hasen-Segge		x	x			2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex montana</i>	Berg-Segge							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex nigra</i>	Braune Segge					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex otrubae</i>	Hain-Segge							VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Carex pairae</i>	Pairas Segge	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex pallescens</i>	Bleiche Segge		x		x		2	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex panicea</i>	Hirsens-Segge				x	x	2	LC		Sumpfpflanzen	Prioritäre Art
<i>Carex paniculata</i>	Rispen-Segge		x				1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex pendula</i>	Hängende Segge	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex pilosa</i>	Bewimperte Segge					x	1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex pilulifera</i>	Pillentragende Segge				x		1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex pseudocyperus</i>	Scheinzypergras-Segge					x	1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Carex remota</i>	Abgerücktährige Segge	x	x	x			3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex riparia</i>	Ufer-Segge					x	1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Carex rostrata</i>	Geschnäbelte Segge		x				1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Carex strigosa</i>	Magere Segge		x				1	NT		Waldpflanzen	Prioritäre Art
<i>Carex sylvatica</i>	Wald-Segge	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Carex vesicaria</i>	Blasen-Segge	x	x				2	NT		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel		x				1	NT		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Carpinus betulus</i>	Hagebuche	x	x		x		3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume							NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Centaurea jacea</i> s.str.	Wiesen-Flockenblume	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Centaurea jacea</i> ssp. angustifolia	Schmalblättrige Flockenblume	x					1	NT		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
<i>Centaurea nemoralis</i>	Schwarze Flockenblume					x	1	EN		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art

Centaurea scabiosa s.str.	Skabiosen-Flockenblume	x				x	2	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Centaureum erythraea	Echtes Tausendguldenkraut					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Cephalanthera damasonium	Weisses Waldvögelein	x					1	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
Cephalanthera rubra	Rotes Waldvögelein							NT		Waldpflanzen	wertvolle Art
Cerastium fontanum ssp. vulgare	Gewöhnliches Hornkraut	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Cerastium glomeratum	Knäuel-Hornkraut					x	1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Chaenorrhinum minus	Kleines Leinkraut							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Chaerophyllum hirsutum	Schierlings-Kerbel, Berg- Kerbel	x	x	x	x		4	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Chaerophyllum temulum	Taumel-Kerbel	x					1	NT		Waldpflanzen	wertvolle Art
Chelidonium majus	Schöllkraut		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Chenopodium album	Weisser Gänsefuss	x				x	2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Chenopodium polyspermum	Vielsamiger Gänsefuss					x	1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Chenopodium strictum	Gestreifter Gänsefuss							EN		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Chrysosplenium alternifolium	Wechselblättriges Milzkraut	x		x			2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Chrysosplenium oppositifolium	Gegenblättriges Milzkraut	x		x			2	NT		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Cichorium intybus	Wegwarte	x	x			x	3	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Cicuta virosa	Wasserschierling		x				1	EN		Wasserpflanzen	Prioritäre Art
Circaea lutetiana	Pariser Hexenkraut	x	x	x	x		4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel			x		x	2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Cirsium oleraceum	Kohldistel	x	x	x	x	x	5	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	x	x	x	x		4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Cirsium vulgare	Gewöhnliche Kratzdistel	x	x	x			3	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Clematis vitalba	Gewöhnliche Waldrebe	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Clinopodium vulgare	Wirbeldost					x	1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Colchicum autumnale	Herbst-Zeitlose		x		x		2	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Convolvulus arvensis	Acker-Winde	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Convallaria majalis	Maiglöckchen							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Conyza canadensis	Kanadisches Berufskraut	x					1	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt
Cornus mas	Kornelkirsche		x				1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Cornus sanguinea	Roter Hornstrauch, Hartriegel	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Corylus avellana	Haselnuss	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Crataegus laevigata	Spitzdorniger Weissdorn	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art

<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weissdorn	x	x				2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Crepis biennis</i>	Zweijähriger Pippau	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Crepis capillaris</i>	Dünnästiger Pippau	x	x	x			3	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau	x				x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut							LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
<i>Cynosurus cristatus</i>	Gewöhnliches Kammgras	x	x			x	x	4	LC	Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Cyperus fuscus</i>	Schwarzbraunes Zypergras					x		1	VU	Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Cyperus longus</i>	Lange Zyperbinse		x					1	EN	Sumpfpflanzen	Prioritäre Art
<i>Cystopteris fragilis</i>	Gemeiner Blasenfarn								LC	Pionierpflanzen niederer Lagen	verbreitete Art
<i>Cytisus scoparius</i>	Besenginster								LC	Gebirgspflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Dactylis glomerata</i>	Knaulgras	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Fuchs' Orchis		x					1	LC	Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Fleischrotes Knabenkraut								NT	Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Daucus carota</i>	Mohrrübe	x	x					2	LC	Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele		x			x		2	LC	Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Dianthus armeria</i>	Rauhe Nelke		x					1	NT	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Dianthus carthusianorum</i> s.str.	Gewöhnliche Kartäuser-Nelke	x	x			x		3	VU	Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	x						1	CR	Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke		x					1	VU	Gebirgspflanzen	wertvolle Art
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	x						1	NT	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Dipsacus laciniatus</i>	Schlitzblättrige Karde		x					1	CR	E Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerter Neophyt
<i>Dryopteris affinis</i>	Spreuschuppiger Wurmfarne	x						1	LC	Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Stachelspitziger Wurmfarne	x	x	x				3	LC	Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Dryopteris dilatata</i>	Breiter Wurmfarne	x	x	x	x			4	LC	Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Dryopteris expansa</i>	Alpen-Wurmfarne	x						1	VU	Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne	x	x	x	x			4	LC	Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Hühnerhirse		x			x		2	LC	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natterkopf	x				x		2	LC	Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfbirse					x		1	LC	Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Elodea</i> sp.	Wasserpest									N Wasserpflanzen	verbreiteter Neophyt
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wald-Weidenröschen				x			1	LC	Pionierpflanzen niederer Lagen	verbreitete Art
<i>Epilobium hirsutum</i>	Behaartes Weidenröschen	x	x	x	x	x	5	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen	x	x	x	x		4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges	x						1	LC	Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art

	Weidenröschen												
Epilobium tetragonum s.str.	Vierkantiges Weidenröschen			x			1	LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art	
Epipactis atrorubens	Braunrote Sumpfwurz							LC			Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Epipactis helleborine	Breitblättrige Sumpfwurz							LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Equisetum arvense	Acker Schachtelhalm	x	x	x		x	4	LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Equisetum fluviatile	Schlamm-Schachtelhalm					x	1	LC			Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art	
Equisetum hyemale	Winter-Schachtelhalm					x	1	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm							LC			Sumpfpflanzen	verbreitete Art	
Equisetum sylvaticum	Wald-Schachtelhalm	x	x				2	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Equisetum telmateia	Riesen-Schachtelhalm	x		x	x	x	4	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Erigeron annuus ssp. annuus	Einjähriges Berufskraut	x	x	x			3	LC	N		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt	
Erophila verna	Frühlings-Hungerblümchen							LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Erucastrum gallicum	Französische Rampe							NT			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art	
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen	x	x		x	x	4	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	x	x	x			3	LC			Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Euphorbia cyparissias	Zypressenblättrige Wolfsmilch					x	1	LC			Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art	
Euphorbia helioscopia	Sonnenwend-Wolfsmilch	x					1	LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Euphrasia rostkoviana	Gebräuchlicher Augentrost							LC			Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Fagus sylvatica	Buche	x	x	x	x		4	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Fallopia convolvulus	Windenknocherich							LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Festuca arundinacea s.str.	Rohr-Schwingel	x			x		2	LC			Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Festuca gigantea	Riesen-Schwingel	x	x				2	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Festuca ovina	Schaf-Schwingel	x	x				2	LC			Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art	
Festuca pratensis s.str.	Wiesen-Schwingel	x	x		x	x	4	LC			Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Festuca rubra	Rot-Schwingel	x	x				2	LC			Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Filipendula ulmaria	Wiesen-Spierstaude	x	x	x	x	x	5	LC			Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Fragaria vesca	Wald-Erdbeere	x	x		x	x	4	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Frangula alnus	Faulbaum	x	x			x	3	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Fraxinus excelsior	Esche	x	x	x	x	x	5	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Galeopsis tetrahit	Gewöhnlicher Hohlzahn	x	x	x	x	x	5	LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Galium album	Weisses Labkraut	x	x	x	x	x	5	LC			Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Galium aparine	Kletten-Labkraut	x	x	x	x	x	5	LC			Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Galium odoratum	Waldmeister	x	x	x	x		4	LC			Waldpflanzen	verbreitete Art	
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	x			x		2	LC			Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	

<i>Galium rotundifolium</i>	Rundblättriges Labkraut		x				1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Galium sylvaticum</i>	Wald-Labkraut							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut	x	x				2	LC		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Galium verum</i> s.str.	Echtes Labkraut		x			x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster							LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Geranium columbinum</i>	Tauben-Storchschnabel							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Geranium dissectum</i>	Schlitzblättriger Storchschnabel	x	x				2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	x	x	x			3	NT		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Geranium robertianum</i> s.str.	Gewöhnlicher Storchschnabel	x	x	x	x		4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel				x		1	NT		Gebirgspflanzen	wertvolle Art
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	x	x		x		3	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Geum urbanum</i>	Gewöhnliche Nelkenwurz	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Glechoma hederacea</i> s.str.	Gundelrebe	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutendes Süssgras			x			1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Glyceria maxima</i>	Grosses Süssgras					x	1	VU		Wasserpflanzen	wertvolle Art
<i>Glyceria notata</i>	Gefaltetes Süssgras	x	x		x	x	4	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sumpf-Ruhrkraut		x			x	2	NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Hedera helix</i>	Efeu	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Helianthemum nummularium</i> ssp. <i>obscurum</i>	Ovalblättriges Sonnenröschen		x				1	NT		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaum-Wiesenhafer	x					1	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Heracleum sphondylium</i> s.str.	Wiesen-Bärenklau	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	x					1	VU		Gebirgspflanzen	wertvolle Art
<i>Hieracium lachenalii</i>	Lachenals Habichtskraut		x				1	NT		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut							LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Wald-Habichtskraut	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Hieracium pilosella</i>	Gewöhnliches Habichtskraut	x	x				2	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut							LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Hieracium umbellatum</i>	Doldiges Habichtskraut							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Sanddorn		x				1	NT		Pionierpflanzen niederer Lagen	Handlungsart
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel							NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art

<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	x			x	x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Hordelymus europaeus</i>	Haargras, Waldgerste	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Hottonia palustris</i>	Wasserfeder		x				1	EN		Wasserpflanzen	wertvolle Art
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	x			x	x	3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut					x	1	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Hypericum humifusum</i>	Niederliegendes Johanniskraut					x	2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Hypericum montanum</i>	Berg-Johanniskraut							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Hypericum perforatum</i> s.str.	Gewöhnliches Johanniskraut	x	x	x	x	x	5	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Scharfkantiges Johanniskraut	x	x			x	3	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut	x	x				2	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Ilex aquifolium</i>	Stechpalme	x	x				2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Wald-Springkraut	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Impatiens parviflora</i>	Kleinblütiges Springkraut	x		x	x		3	LC	N	Waldpflanzen	verbreiteter Neophyt
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie	x	x		x	x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische Schwertlilie					x	1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Isolepis setacea</i>	Moorbinse							VU		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Juglans regia</i>	Nussbaum	x					1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	x				x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Binse					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus compressus</i>	Zusammengedrückte Simse		x				1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knäuelige Simse		x				1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Simse	x	x	x		x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Simse		x				1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus subnodulosus</i>	Knötchen-Binse					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Juncus tenuis</i>	Zarte Simse	x	x			x	3	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt
<i>Juniperus communis</i>	Gemeiner Wacholder		x				1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Knautia dipsacifolia</i> s.str.	Wald-Witwenblume	x	x				2	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Lactuca serriola</i>	Wilder Lattich							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Lamium galeobdolon</i> ssp.	Berg-Goldnessel	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art

montanum												
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Lamium purpureum	Purpurrote Taubnessel	x				x	2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Lapsana communis s.str.	Rainkohl	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art	
Larix decidua	Lärche	x	x				2	LC		Gebirgspflanzen	verbreitete Art	
Lathraea squamaria	Schuppenwurz							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Lathyrus linifolius	Berg-Platterbse					x	1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Lathyrus sylvestris	Wald-Platterbse	x					1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Leersia oryzoides	Wilder Reis					x	1	EN		Sumpfpflanzen	wertvolle Art	
Lemna minor	Kleine Wasserlinse		x				1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art	
Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn		x				1	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Leontodon hispidus s.str.	Rauher Löwenzahn	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art	
Leucanthemum vulgare	Gewöhnliche Margerite	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art	
Leucojum vernum	Märzenglöckchen		x				1	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art	
Ligustrum vulgare	Liguster	x	x			x	3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art	
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art	
Linum catharticum	Purgier-Lein		x			x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Listera ovata	Grosses Zweiblatt				x		1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Lolium multiflorum	Italienisches Raygras	x	x		x	x	4	LC	E	Fettwiesenpflanzen	verbreiteter Neophyt	
Lolium perenne	Englisches Raygras	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Lonicera nigra	Schwarze Heckenkirsche							LC		Waldpflanzen	wertvolle Art	
Lonicera periclymenum	Windendes Geissblatt	x					1	NT		Waldpflanzen	sehr wertvolle Art	
Lonicera xylosteum	Rotes Geissblatt	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art	
Lotus corniculatus	Hornklee	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art	
Lotus pedunculatus	Sumpf-Schotenklee		x		x		2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Luzula campestris	Feld-Hainsimse				x		1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art	
Luzula luzuloides s.str.	Busch-Hainsimse		x		x		2	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Luzula multiflora	Vielblütige Hainsimse		x				1	LC		Gebirgspflanzen	bemerkenswerte Art	
Luzula pilosa	Behaarte Hainsimse	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art	
Luzula sylvatica	Wald-Hainsimse	x	x				2	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Lycopus europaeus s.str.	Europäischer Wolfsfuss	x	x	x		x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art	
Lycopus europaeus ssp. mollis	Weichhaariger Wolfsfuss	x					1	EN		Sumpfpflanzen	wertvolle Art	
Lysimachia nemorum	Hain-Friedlos	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art	
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	x	x		x	x	4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art	

<i>Lysimachia thyrsoflora</i>	Strauss-Gilbweiderich		x				1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich	x	x	x		x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Weiderich	x	x		x	x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Maianthemum bifolium</i>	Schattenblume		x	x			2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Malva alcea</i>	Spitzblättrige Malve		x				1	NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	x	x				2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Matricaria discoidea</i>	Strahlenlose Kamille	x				x	2	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	x	x			x	3	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	x	x	x	x		4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	x				x	2	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesen-Wachtelweizen		x				1	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Melilotus albus</i>	Weisser Honigklee							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Melilotus officinalis</i>	Gebräuchlicher Honigklee							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze		x		x	x	3	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze	x		x			2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Mentha longifolia</i>	Langblättrige Minze	x					1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze							EN		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fiebertklee		x				1	LC		Wasserpflanzen	wertvolle Art
<i>Mercurialis perennis</i>	Ausdauerndes Bingelkraut							LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Milium effusum</i>	Waldhirse	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Moehringia muscosa</i>	Moos-Nabelmiere		x				1	VU		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Moehringia trinervia</i>	Dreinervige Nabelmiere			x	x		2	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Molinia arundinacea</i>	Strand-Pfeifengras		x			x	2	LC		Waldpflanzen	Prioritäre Art
<i>Muscari racemosum</i>	Traubige Bisamhyazinthe							NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
<i>Mycelis muralis</i>	Mauerlattich	x	x	x			3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	x	x	x		x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	x	x	x		x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergissmeinnicht							LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
<i>Myosoton aquaticum</i>	Wasser-Sternmiere	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähriges Tausendblatt		x				1	NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Osterglocke							NT		Gebirgspflanzen	wertvolle Art
<i>Nasturtium officinale</i>	Gemeine Brunnenkresse					x	1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
<i>Neottia nidus-avis</i>	Nestwurz	x					1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
<i>Nuphar lutea</i>	Grosse Teichrose							LC		Wasserpflanzen	wertvolle Art

Nymphaea alba	Weisse Seerose		x				1	NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Oenothera biennis	Zweijährige Nachtkerze	x					1	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette					x	1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Origanum vulgare	Dost, Wilder Majoran	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Oxalis acetosella	Gewöhnlicher Sauerklee	x	x	x			3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Oxalis fontana	Europäischer Sauerklee	x	x		x	x	4	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt
Papaver dubium	Saat-Mohn		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Papaver rhoeas	Klatsch-Mohn		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Paris quadrifolia	Vierblättrige Einbeere	x	x		x		3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Pastinaca sativa	Pastinak							LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Petasites albus	Weisse Pestwurz	x			x		2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Petasites hybridus	Gewöhnliche Pestwurz	x					1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Peucedanum palustre	Sumpf-Haartsrang					x	1	NT		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Phalaris arundinacea	Rohrglanzgras	x	x		x	x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Phragmites australis	Schilf	x	x	x		x	4	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Phyteuma spicatum	Ährige Rapunzel	x	x				2	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Picea abies	Fichte	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Picris hieracioides s.str.	Habichtskrautartiges Bitterkraut	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Pimpinella major	Grosse Bibernelle		x		x	x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle					x	1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Pinus strobus	Weymouths-Föhre	x			x		2	LC	N	Waldpflanzen	adventive oder kultivierte Art
Pinus sylvestris	Wald-Föhre	x	x		x		3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Plantago major s.str.	Grosser Wegerich	x	x	x	x	x	5	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Plantago major ssp. intermedia	Zwerg-Wegerich					x	1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Plantago media	Mittlerer Wegerich				x	x	2	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Platanthera bifolia	Weisses Breitkölbchen							LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Poa annua	Einjähriges Rispengras	x	x		x	x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Poa nemoralis	Hain-Rispengras				x		1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Poa trivialis s.str.	Gewöhnliches Rispengras	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art

Polygala vulgaris	Gemeine Kreuzblume								LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Polygonatum multiflorum	Vielblütige Weisswurz	x	x	x	x			4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Polygonum amphibium	Wasser-Knöterich		x	x				2	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Polygonum aviculare	Verschiedenblättriger Vogelfussknöterich	x	x					2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich		x				x	2	LC		Gebirgspflanzen	bemerkenswerte Art
Polygonum hydropiper	Wasserpfeffer-Knöterich			x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Polygonum lapathifolium s.str.	Ampfer-Knöterich	x						1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Polygonum minus	Kleiner Knöterich								LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Polygonum persicaria	Pfirsich-Knöterich	x						1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Polypodium vulgare	Gemeiner Tüpfelfarn								LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Polystichum aculeatum	Gelappter Schildfarn	x						1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Populus alba	Weiss-Pappel					x		1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Populus nigra s.str.	Schwarz-Pappel	x						1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Populus tremula	Zitter-Pappel	x	x	x			x	4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Potamogeton berchtoldii	Kleines Laichkraut		x					1	VU		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Potamogeton crispus	Krauses Laichkraut		x					1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Potamogeton natans	Schwimmendes Laichkraut						x	1	LC		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Potamogeton nodosus	Flutendes Laichkraut						x	1	VU		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Potamogeton pectinatus	Kammförmiges Laichkraut						x	1	LC		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	x	x	x			x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut		x					1	VU		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Potentilla erecta	Blutwurz		x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut								LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Potentilla palustris	Blutauge		x					1	VU		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Potentilla recta	Aufrechtes Fingerkraut	x	x					2	NT	E	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerter Neophyt
Potentilla reptans	Kriechendes Fingerkraut	x	x	x			x	4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Potentilla sterilis	Erdbeerähnliches Fingerkraut	x		x				2	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Prenanthes purpurea	Hasenlattich								LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Primula elatior s.str.	Gewöhnliche Schlüsselblume	x	x	x	x			4	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume								LC		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Brunelle	x	x	x			x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Prunus avium	Süßkirsche	x	x	x	x			4	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art

Prunus padus s.str.	Traubenkirsche	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Prunus serotina	Herbst-Kirsche		x				1	DD	N	Waldpflanzen	Schwarze Liste
Prunus spinosa	Schwarzdorn	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Pseudotsuga menziesii	Douglasfichte	x					1	DD	N	Waldpflanzen	adventive oder kultivierte Art
Pteridium aquilinum	Adlerfarn				x		1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut					x	1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Quercus petraea	Trauben-Eiche							LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Quercus robur	Stiel-Eiche	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	x			x		2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Ranunculus acris s.str.	Scharfer Hahnenfuss					x	1	VU		Gebirgspflanzen	wertvolle Art
Ranunculus acris ssp. friesianus	Fries Hahnenfuss	x	x			x	3	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Ranunculus auricomus	Gold-Hahnenfuss				x		1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuss		x				1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	x	x		x		3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Ranunculus flammula	Brennender Hahnenfuss		x				1	NT		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Ranunculus fluitans	Flutender Wasserhahnenfuss				x		1	NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss							LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Ranunculus lingua	Grosser Sumpf-Hahnenfuss					x	1	VU		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuss	x	x	x	x	x	5	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Ranunculus trichophyllus	Haarblättriger Wasserhahnenfuss							LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Raphanus raphanistrum	Acker-Rettich				x		1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Reynoutria japonica	Japanischer Staudenknöterich							LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	Schwarze Liste
Rhamnus cathartica	Purgier-Kreuzdorn		x				1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Rhinanthus alectorolophus	Behaarter Klappertopf	x	x				2	LC		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Rhinanthus angustifolius	Kahler Klappertopf					x	1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Rhinanthus minor	Kleiner Klappertopf		x				1	NT		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Ribes alpinum	Alpen-Johannisbeere		x				1	NT		Gebirgspflanzen	bemerkenswerte Art
Ribes uva-crispa	Stachelbeere		x				1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Robinia pseudoacacia	Falsche Akazie				x		1	LC	N	Waldpflanzen	Schwarze Liste
Rorippa austriaca	Österreichische					x	1	EN	E	Sumpfpflanzen	bemerkenswerter

	Sumpfkresse											Neophyt
Rorippa palustris	Echte Sumpfkresse				x	x	2	LC		Sumpfpflanzen		verbreitete Art
Rorippa sylvestris	Wilde Sumpfkresse							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen		verbreitete Art
Rosa arvensis	Feld-Rose	x	x				3	LC		Waldpflanzen		wertvolle Art
Rosa canina	Hunds-Rose	x	x				2	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Rosa glauca	Bereifte Rose		x				1	LC		Pflanzen magerer Wiesen		bemerkenswerte Art
Rosa majalis	Zimt-Rose		x				1	VU		Pflanzen magerer Wiesen		Prioritäre Art
Rosa rubiginosa	Wein-Rose		x				1	LC		Pflanzen magerer Wiesen		bemerkenswerte Art
Rubus armeniacus	Armenische Brombeere					x	1	LC	N	Waldpflanzen		Schwarze Liste
Rubus caesius	Blaue Brombeere		x	x	x		3	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Rubus fruticosus aggr.	Brombeere	x	x	x	x	x	5			Waldpflanzen		verbreitete Art
Rubus idaeus	Himbeere	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Rumex acetosa	Sauer-Ampfer		x		x	x	3	LC		Fettwiesenpflanzen		verbreitete Art
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen		bemerkenswerte Art
Rumex conglomeratus	Knäuelblütiger Ampfer		x				1	LC		Sumpfpflanzen		wertvolle Art
Rumex crispus	Krauser Ampfer	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen		verbreitete Art
Rumex hydrolapathum	Ufer-Ampfer		x			x	2	EN		Sumpfpflanzen		Handlungsart
Rumex obtusifolius	Blacke	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen		verbreitete Art
Rumex sanguineus	Blut-Ampfer	x		x			2	LC		Waldpflanzen		bemerkenswerte Art
Sagina procumbens	Niederliegendes Mastkraut					x	1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen		verbreitete Art
Salix alba	Silber-Weide	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Salix aurita	Ohr-Weide		x				1	LC		Sumpfpflanzen		bemerkenswerte Art
Salix caprea	Sal-Weide	x	x	x		x	4	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Salix cinerea	Grau-Weide	x			x		2	LC		Sumpfpflanzen		bemerkenswerte Art
Salix elaeagnos	Lavendel-Weide		x		x		2	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen		bemerkenswerte Art
Salix fragilis	Zerbrechliche Weide		x		x		2	LC	E	Waldpflanzen		bemerkenswerter Neophyt
Salix purpurea	Purpur-Weide		x			x	2	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen		verbreitete Art
Salix triandra	Mandel-Weide		x		x		2	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Salix viminalis	Korb-Weide					x	1	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	x	x			x	3	LC		Pflanzen magerer Wiesen		bemerkenswerte Art
Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder	x		x	x		3	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen		verbreitete Art
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen		verbreitete Art
Sambucus racemosa	Trauben-Holunder	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen		bemerkenswerte Art
Sanguisorba minor s.str.	Kleiner Wiesenknopf	x	x				2	LC		Pflanzen magerer Wiesen		bemerkenswerte Art
Sanguisorba officinalis	Echter Wiesenknopf	x	x				2	LC		Sumpfpflanzen		bemerkenswerte Art

Sanicula europaea	Sanikel	x	x	x			3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Saponaria officinalis	Gebräuchliches Seifenkraut				x		1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Scabiosa columbaria s.str.	Tauben-Skabiose		x			x	2	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Schoenoplectus lacustris	Seebirse		x				1	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Schoenoplectus tabernaemontani	Tabernaemontanus-Teichbinse					x	1	VU		Wasserpflanzen	sehr wertvolle Art
Scirpus sylvaticus	Wald-Birse	x	x		x	x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	x	x	x	x		4	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Scrophularia umbrosa	Geflügelte Braunwurz				x		1	LC		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Scutellaria galericulata	Sumpf-Helmkraut		x			x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Securigera varia	Bunte Kronwicke				x		1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer							LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer							LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Sedum hispanicum	Spanischer Mauerpfeffer	x					1	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Sedum sexangulare	Falscher Mauerpfeffer	x					1	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Sedum telephium	Grosses Fettkraut				x		1	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	bemerkenswerte Art
Senecio jacobaea	Jakobs Kreuzkraut	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Senecio ovatus	Fuchs' Greiskraut	x					1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Senecio paludosus	Sumpf-Greiskraut		x				1	NT		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Senecio vulgaris	Gewöhnliches Kreuzkraut	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Silene dioica	Rote Waldnelke	x			x		2	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Silene flos-cuculi	Kuckucksnelke	x	x		x	x	4	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Silene nutans s.str.	Nickendes Leimkraut		x			x	2	NT		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Silene pratensis	Weisse Waldnelke	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Silene vulgaris s.str.	Gewöhnliches Leimkraut	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Sinapis arvensis	Acker-Senf							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Solanum dulcamara	Bittersüss			x			1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Solanum nigrum	Schwarzer Nachtschatten		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Solidago canadensis	Kanadische Goldrute			x			1	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	Schwarze Liste
Solidago gigantea	Späte Goldrute	x		x			2	LC	N	Sumpfpflanzen	Schwarze Liste
Solidago virgaurea	Echte Goldrute	x	x				2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Sonchus arvensis	Acker-Gänsedistel							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Sonchus asper	Rauhe Gänsedistel	x	x	x	x		4	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Sonchus oleraceus	Kohl-Gänsedistel		x				1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Sorbus aucuparia	Vogelbeerbaum		x	x	x		3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Sparganium erectum s.str.	Verzweigter Igelkolben	x					1	NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art

Spirodela polyrhiza	Teichlinse		x			x	2	NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Stachys officinalis s.str.	Echte Betonie		x			x	2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Stachys palustris	Sumpf-Ziest		x				1	NT		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Stachys recta s.str.	Aufrechter Ziest		x				1	NT		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Stachys sylvatica	Wald-Ziest	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Stellaria alsine	Moor-Sternmiere		x				1	NT		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Stellaria media	Mittlere Sternmiere	x			x		2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Stellaria nemorum s.str.	Hain-Sternmiere	x		x	x		3	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Succisa pratensis	Abbisskraut		x			x	2	LC		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Symphoricarpos albus	Schneebeere		x				1	LC	N	Waldpflanzen	bemerkenswerter Neophyt
Symphytum officinale	Echte Wallwurz	x			x		2	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Tanacetum parthenium	Mutterkraut, Falsche Kamille				x		1	NT	C	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	adventive oder kultivierte Art
Tanacetum vulgare	Rainfarn	x	x		x		3	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Taraxacum officinale aggr.	Gewöhnliches Pfaffenröhrlein	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander	x					1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Teucrium scordium	Lauch-Gamander					x	1	EN		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute							LC		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Thelypteris palustris	Sumpffarn		x				1	VU		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Thymus pulegioides s.str.	Arznei-Thymian	x	x			x	3	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Tilia cordata	Winter-Linde	x	x		x		3	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
Tilia platyphyllos	Sommer-Linde		x		x		2	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
Torilis japonica	Gemeine Borstendolde		x				1	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Tragopogon pratensis ssp. orientalis	Östlicher Bocksbart		x				1	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Trifolium arvense	Hasen-Klee							VU		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Trifolium aureum	Gold-Klee							NT		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Trifolium campestre	Gelber Acker-Klee							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	bemerkenswerte Art
Trifolium dubium	Kleiner Klee	x	x	x		x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Trifolium fragiferum	Erdbeer-Klee					x	1	VU		Pflanzen magerer Wiesen	wertvolle Art
Trifolium medium	Mittlerer Klee	x	x				2	LC		Waldpflanzen	wertvolle Art
Trifolium pratense s.str.	Wiesen-Klee	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Trifolium repens s.str.	Weisser Klee	x	x	x	x	x	5	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art

Tripleurospermum perforatum	Strandkamille	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Trisetum flavescens	Goldhafer	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Trollius europaeus	Trollblume							LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Tussilago farfara	Huflattich	x	x	x	x		4	LC		Pionierpflanzen niederer Lagen	verbreitete Art
Typha angustifolia	Schmalblättriger Rohrkolben		x			x	2	NT		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Typha latifolia	Breitblättriger Rohrkolben		x			x	2	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Ulmus glabra	Berg-Ulme		x		x	x	3	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Ulmus minor	Feld-Ulme		x				1	NT		Waldpflanzen	sehr wertvolle Art
Urtica dioica	Grosse Brennessel	x	x	x	x	x	5	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Utricularia sp.	Wasserschlauch					x	1	VU		Wasserpflanzen	wertvolle Art
Vaccinium myrtillus	Heidelbeere			x			1	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Valeriana dioica	Sumpf-Baldrian		x				1	LC		Sumpfpflanzen	bemerkenswerte Art
Valeriana officinalis	Echter Baldrian	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	bemerkenswerte Art
Valerianella locusta	Echter Nüsslisalat	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Verbascum blattaria	Schabenkraut							EN		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Verbascum lychnitis	Lampen-Königskerze	x					1	VU		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Verbascum thapsus s.str.	Kleinblütige Königskerze	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Verbena officinalis	Eisenkraut	x	x				2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Veronica anagallis-aquatica	Gauchheil-Ehrenpreis							LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Veronica arvensis	Feld-Ehrenpreis	x					1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Veronica beccabunga	Bachungen-Ehrenpreis	x	x	x	x		4	LC		Wasserpflanzen	bemerkenswerte Art
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	x	x				2	LC		Fettwiesenpflanzen	bemerkenswerte Art
Veronica filiformis	Feinstieliger Ehrenpreis	x	x			x	3	LC	N	Fettwiesenpflanzen	verbreiteter Neophyt
Veronica hederifolia	Efeublättriger Ehrenpreis							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Veronica montana	Berg-Ehrenpreis	x	x	x			3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Veronica officinalis	Echter Ehrenpreis		x	x			2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Veronica persica	Persischer Ehrenpreis	x	x	x		x	4	LC	N	Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreiteter Neophyt
Veronica scutellata	Schild-Ehrenpreis					x	1	VU		Sumpfpflanzen	wertvolle Art
Veronica serpyllifolia s.str.	Quendelblättriger Ehrenpreis	x	x				2	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball	x	x			x	3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Viburnum opulus	Gewöhnlicher Schneeball	x	x	x	x	x	5	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Vicia cracca s.str.	Vogel-Wicke				x	x	2	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Vicia hirsuta	Rauhhaarige Wicke							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Vicia sativa	Futter-Wicke							LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art

Vicia sepium	Zaun-Wicke	x	x		x	x	4	LC		Fettwiesenpflanzen	verbreitete Art
Vicia tetrasperma	Viersamige Wicke		x				1	NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art
Vinca minor	Kleines Immergrün			x			1	LC	E	Waldpflanzen	verbreiteter Neophyt
Viola arvensis	Acker-Stiefmütterchen					x	1	LC		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	verbreitete Art
Viola reichenbachiana	Wald-Veilchen	x	x	x			3	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Viola riviniana	Rivinus' Veilchen							LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Viola tricolor	Echtes Stiefmütterchen	x					1	LC		Pflanzen magerer Wiesen	bemerkenswerte Art
Viscum album	Mistel	x	x				2	LC		Waldpflanzen	verbreitete Art
Vulpia myuros	Mäuse-Federschwingel							NT		Unkraut- oder Ruderalpflanzen	wertvolle Art

Rote Liste

Arten ohne x wurden in anderen Gebieten des Rottals nachgewiesen

LC: nicht gefährdet

(z.B. Schlossberg und Äscheren Melchnau, Stempechquellgebiet, Houete- und Grünbodeweier, Lehm- und Sandgrube Unter Berghof)

NT: potentiell gefährdet

VU: verletzlich

EN: stark gefährdet

CR: vom Aussterben bedroht

DD: ungenügende Daten

Neophyten

N: Neophyt aus aussereuropäischem Raum

E: Neophyt aus europäischem Raum

C: selten adventive Kultur-/Zierpflanze

Schnecken

S. Kärcher J. Rüetschi (Liste zusammengestellt durch J. Rüetschi)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name		Teilgebiete		Bemerkungen, z.B. Rote Liste, ökol. Gruppe,...
			B	D	
Glatte Schliessmundschnecke	Cochlodina	laminata	x		Waldart
Gefältelte Schliessmundschnecke	Macrogastera	plicatula	x		Waldart
Scharfgerippte Schliessmundschnecke	Clausilia	cruciata	x		Waldart
Gemeine Bernsteinschnecke	Succinea	putris	x		Wasserufer-Art

Gefleckte Schüsselschnecke	Discus	rotundatus	x		Waldart
Weitmündige Wachsschnecke	Aegopinella	nitens	x		Ubiquist
Streifenglanzschnecke	Nesovitrea	hammonis	x		Ubiquist
Schwarze Egelschnecke	Limax	cinereoniger	x		Waldart
Grosse Egelschnecke	Limax	maximus	x		Ubiquist
Genetzte Ackerschnecke	Deroceras	reticulatum	x	x	Ubiquist
Rote Wegschnecke	Arion	rufus	x		Waldart, kontrolliert durch Sektion
Spanische Wegschnecke	Arion	lusitanicus	x	x	eingeschleppte Art
Wald-Wegschnecke	Arion	silvaticus	x		Waldart
Gemeine Wegschnecke	Arion	distinctus	x		Ubiquist
Strauchschnecke	Fruticicola	fruticum	x		Ubiquist
Riemenschnecke	Helicodonta	obvoluta	x		Waldart
Seidige Haarschnecke	Trochulus	sericeus	x		Waldart
Inkarnatschnecke	Monachoides	incarnatus	x		Waldart
Maskenschnecke	Isognomostoma	isognomostomos	x		Waldart
Hain-Bänderschnecke	Cepaea	nemoralis	x		Ubiquist
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	x	x	Ubiquist, geschützt

Wirbellose Tiere

Liste zusammengestellt durch Georg Artmann

Schnecken, Muscheln	H. Berner, S. Kärcher J. Rüetschi, P. Steinmann
diverse Wirbellose	H. Berner, B. Erb, P. Steinmann,
Spinnentiere	G. Artmann, B. Erb, I. Salzmänn, A. Stäubli
Krebstiere	H. Berner, B. Erb, P. Steinmann
Libellen	G. Artmann, S. Ehrenbold, E. Grütter, I. Salzmänn, T. Schwaller, S. Stanga, P. Steinmann, M. Steffen
Heuschrecken	G. Artmann, I. Salzmänn, S. Stanga, M. Steffen,
Wanzen	G. Artmann, B. Erb, M. Steffen, P. Steinmann,
Käfer	G. Artmann, H. Berner, C. Germann, I. Salzmänn, S. Stanga, P. Steinmann, M. Steffen
Hautflügler	G. Artmann, H. und K. Hirt, I. Salzmänn
Köcherfliegen	H. Berner, L. Reser, P. Steinmann,
Schmetterlinge	G. Artmann, B. Erb, W. Lüssi, L. Reser, M. Steffen
Zweiflügler	G. Artmann, H. Berner, B. Erb, M. Pfunder, I. Salzmänn, P. Steinmann, A. Villiger
diverse Insekten	G. Artmann, H. Berner, B. Erb, I. Salzmänn, P. Steinmann, M. Steffen

Deutsche Namen	Familie	Wissenschaftliche Namen	beobachtet von:	bestimmt von:	in Teilobjekt:	Bemerkungen:
URTIERE						
Schalen-Amoebe Ordnung		(Testacea)	non det.	Erb B.	Erb B.	B5 im Weiher
Gemeines Uhrglastier	Arcellidae	Arcella	vulgaris	Erb B.	Erb B.	B5 im Weiher
Wimpertier-Art	Loxodidae	Loxodes	rostrum	Erb B.	Erb B.	B5 im Tümpel
Wimpertier-Art	Vorticellidae	Vorticella	sp.	Erb B.	Erb B.	B5 im Weiher
SCHWÄMME						
Süßwasser schwamm		Spongilla	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5 nicht sicher bestimmt
HOHLTIERE						
Grüner Süßwasserpolyp		Chlorohydraydra	viridissima	Erb B.	Erb B.	B5 im Tümpel
RUNDWÜRMER						
Fadenwurm Klasse		(Nematoda)	non det.	Berner H.	Berner H.	D
Wasserkalb Gattung	Gordiidae	Gordius	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B8
PLATTWÜRMER						
Strudelwurm-Art	Dugesiidae	Dugesia = Euplanaria = Planaria	gonocephala	Erb B.	Erb B.	B5 im Weiher
Strudelwurm-Art	Dugesiidae	Dugesia	lugubris	Steinmann P.	Steinmann P.	B5 B8 ev. polychroa, nicht sicher bestimmt
Strudelwurm Gattung	Catenulidae	Catenula	sp.	Erb B.	Erb B.	B5 im Tümpel, ev. lemnae, nicht sicher bestimmt
WEICHTIERE						
Gemeine Schnauzenschnecke	Bithyniidae	Bithynia = Bulimus	tentaculata	Steinmann P.	Steinmann P.	B5
Gemeine Tellerschnecke	Planorbidae	Planorbis	planorbis	Steinmann P.	Steinmann P.	B5
Spitze Blasenschnecke	Physidae	Physa	acuta	Berner H.	Berner H.	D

Flussnapfschnecke	Ancylidae	Ancylus	fluviatilis	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Gemeine Bernsteinschnecke	Succineidae	Succinea	putris	Rüetschi J.	Rüetschi J.	B5	in Feuchtgebieten sehr häufige Art
Gefleckte Schüsselschnecke	Enodontidae	Discus	rotundatus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	häufige Art
Grosse Wegschnecke	Arionidae	Arion	rufus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	wird neuerdings durch A. lusitanicus bedrängt
Spanische Wegschnecke	Arionidae	Arion	lusitanicus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	sehr häufige, expansive Art
Wald-Wegschnecke	Arionidae	Arion	silvaticus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	
Gemeine Gartenwegschnecke	Arionidae	Arion	distinctus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	
Weitmündige Glanzschnecke	Zonitidae	Aegopinella	nitens	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	häufige Art
Streifen-Glanzschnecke	Zonitidae	Nesovitrea = Perpolita	hammonis	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	häufige Art
Grosser Schneigel	Limacidae	Limax	maximus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	B2	mässig häufige Art
Schwarzer Schneigel	Limacidae	Limax	cinereoniger	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	mässig häufige Art
Genetzte Ackerschnecke	Agriolimacidae	Deroceras	reticulatum	Rüetschi J.	Rüetschi J.	G2	häufige Art
Glatte Schliessmundschnecke	Clausilidae	Cochlodina	laminata	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	sehr häufige Art
Gefältelte Schliessmundschnecke	Clausilidae	Macrogastrea	plicatula	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	häufige Art
Scharfgerippte Schliessmundschn.	Clausilidae	Clausilia	cruciata	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	mässig häufige Art
Genabelte Strauschnecke	Bradybaenidae	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	sehr häufige Art
Riemenschnecke	Hygromiidae	Helicodonta	obvoluta	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	häufige Art
Seidenhaarschnecke	Hygromiidae	Trichia	sericea	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	aktueller Name: Trochulus sericeus
Rötliche Laubschnecke	Hygromiidae	Monachoides = Perforatella	incarnatus	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	sehr häufige Art
Maskenschnecke	Helicidae	Isognomostoma	isognomostomos	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	mässig häufige Art
Schwarzmäundige Bänderschnecke	Helicidae	Cepaea	nemoralis	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	sehr häufige Art
Weinbergschnecke	Helicidae	Helix	pomatia	Rüetschi J.	Rüetschi J.	L	sehr häufige Art
Erbsemmuschel Gattung	Sphaeriidae	Pisidium	sp.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B5 D	
Erbsemmuschel-Art	Sphaeriidae	Sphaerium	corneum	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	

Häubchenmuschel = Erbsenmuschel-Art	Sphaeriidae	Sphaeridium	lacustre	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
-------------------------------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----	--

RINGELWÜRMER

Wasser-Regenwurm, Vierkantwurm	Lumbricidae	Eiseniella	tetraedra	Berner H.	Berner H.	D	
Bach-Röhrenwurm	Tubificidae	Tubifex	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Enchyträe (Regenwurmverwandte) Familie	Enchytraeidae	(Enchytraeidae)	non det.	Berner H.	Berner H.	D	
Wenigborster Familie	Naididae	(Naididae)	non det.	Berner H.	Berner H.	D	
Hundeegel, Rollegel, Achtäugiger Schlundegel	Herpobdellidae	Erboptdella (Herpobdella)	octocolata	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B5 D	
Grosser Schneckenegel	Glossiphoniidae	Glossiphonia	complanata	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Entenege	Glossiphoniidae	Theromyzon	tessulatum	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	

GLIEDERFÜSSLER

Spinnentiere

Zitterspinnen-Art	Pholcidae	Pholcus	opilionoides	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune
Zitterspinnen-Art	Pholcidae	Pholcus	phalangioides	Erb B. Stäubli A.	Erb B. Stäubli A.	A B7	am Sagi-Gebäude
Streckerspinnen-Art	Tetragnathidae	Tetragnatha	extensa	Erb B. Stäubli A.	Erb B. Stäubli A.	A B5	im Schilfröhricht
Streckerspinnen-Art	Tetragnathidae	Tetragnatha	montana	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	im Schilfröhricht
Herbstspinnen-Art	Metidae	Metellina	mengei	Stäubli A.	Stäubli A.	B3	
Gartenkreuzspinne	Araneidae	Araneus	diadematus	Erb B.	Erb B.	A	beim Sagi-Gebäude
Kürbiskreuzspinne	Araneidae	Araniella	cucurbitina	Stäubli A. Erb B.	Stäubli A. Erb B.	A B3 B5	am Waldrand
Kürbiskreuzspinne	Araneidae	Araniella	opisthographa	Stäubli A.	Stäubli A.	B3	am Waldrand
Schilfradspinne	Araneidae	Larinioides	cornutus	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	in Sumpfdotterblumenwiese
Brückenspinne	Araneidae	Larinioides	sclopetarius	Erb B.	Erb B.	A	am Rotbach-Ufer bei der Sagi
Spaltenkreuzspinne	Araneidae	Nuctenea	umbratica	Erb B. Stäubli A.	Erb B. Stäubli A.	A B7	unter Baumrinde
Baldachinspinne Familie	Linyphiidae	(Linyphiidae)	non det.	Stäubli A.	Stäubli A.	B2 B3 B5 B7	Jungtiere, nicht sicher bestimmbar
Zwergspinnen-Art	Linyphiidae	Diplocephalus	latifrons	Stäubli A.	Stäubli A.	B2	
Zwergspinnen-Art	Linyphiidae	Erigone	atra	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	im Schilfröhricht
Zwergspinnen-Art	Linyphiidae	Hypomma	cornutum	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	im Schilfröhricht
Zwergspinnen-Art	Linyphiidae	Oedothorax	fuscus	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	im Schilfröhricht

Baldachinspinnen-Art	Linyphiidae	Lepthyphantes	flavipes	Stäubli A.	Stäubli A.	B2	aktueller Gattungsname: Tenuiphantes
Baldachinspinnen-Art	Linyphiidae	Lepthyphantes	tenuis	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	aktueller Gattungsname: Tenuiphantes
Baldachinspinnen-Art	Linyphiidae	Linyphia	triangularis	Erb B.	Erb B.	A	Waldrand und Gebüsch
Baldachinspinnen-Art	Linyphiidae	Neriene	radiata	Stäubli A.	Stäubli A.	B2 B3 B5	
Kugelspinne oder Haubennetzspinne Familie	Theridiidae	(Theridiidae)	non det.	Stäubli A.	Stäubli A.	B3 B5 B7	Jungtier, nicht sicher bestimmbar
Kugelspinnen- oder Haubennetzspinnen-Art	Theridiidae	Achaearanea	lunata	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune
Kugelspinnen- oder Haubennetzspinnen-Art	Theridiidae	Achaearanea	tepidariorum	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune
Kugelspinnen- oder Haubennetzspinnen-Art	Theridiidae	Enoplognatha	ovata	Stäubli A. Erb B.	Stäubli A. Erb B.	A B3 B5	
Kugelspinnen-Art	Theridiidae	Robertus	neglectus	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune
Kugelspinnen- oder Haubennetzspinnen-Art	Theridiidae	Theridion	mystaceum	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune
Kugelspinnen- oder Haubennetzspinnen-Art	Theridiidae	Theridion	tinctum	Stäubli A.	Stäubli A.	BB3	aktueller Gattungsname: Keijia
Wolfsspinnen-Art	Lycosidae	Pardosa	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B2 B3	Jungtiere, nicht sicher bestimmbar
Wolfsspinnen-Art	Lycosidae	Pardosa	saltans = lugubris	Stäubli A.	Stäubli A.	B3	
Wolfsspinnen-Art	Lycosidae	Trochosa	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B3	Jungtiere, nicht sicher bestimmbar
Labyrinthspinne Gattung	Agelenidae	Agelena	sp.	Stäubli A. Erb B. Artmann G.	Stäubli A. Erb B. Artmann G.	A B3 B5	wahrscheinlich A. labyrinthica, aber Jungtiere nicht sicher bestimmbar
Bodentrichterspinne Gattung	Agelenidae	Coelotes	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B3	Jungtiere, nicht sicher bestimmbar
Winkelspinne Gattung	Agelenidae	Tegenaria	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune, Jungtiere, nicht sicher bestimmbar
Finsterspinne Familie	Amaurobiidae	(Amaurobiidae)	non det.	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune, Jungtier, nicht sicher bestimmbar
Finsterspinnen-Art	Amaurobiidae	Amaurobius	fenstralis	Erb B.	Erb B.	A	unter Baumrinde
Zartspinnen-Art	Anyphaenidae	Anyphaena	accentuata	Stäubli A.	Stäubli A.	B3 B5	Jungtier, nicht sicher bestimmbar
Sackspinnen-Art	Liocranidae	Agroeca	brunnea	Stäubli A.	Stäubli A.	B3	Kokon an Fichte
Sackspinne Gattung	Clubionidae	Clubiona	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B3 B5	am Waldrand, Jungtiere, nicht sicher

							bestimmbar
Sackspinnen-Art	Clubionidae	Clubiona	stagnatilis	Erb B.	Erb B.	A	im Schilfröhricht
Glattbauchspinnen-Art	Gnaphosidae	Scotophaeus	quadripunctatus	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	in Scheune
Laufspinne, Flachstrecker Familie	Philodromidae	(Philodromidae)	non det.	Stäubli A.	Stäubli A.	B2 B3 B5	Jungtier, nicht sicher bestimmbar
Laufspinnen-, Flachstrecker-Art	Philodromidae	Philodromus	aureolus	Erb B.	Erb B.	A	Waldrand und Gebüsch
Laufspinnen-, Flachstrecker-Art	Philodromidae	Philodromus	rufus	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	in Sumpfdotterblumenwiese
Grüne Krabbspinne	Thomisidae	Diaea	dorsata	Erb B.	Erb B.	A	Waldrand und Gebüsch
Veränderliche Krabbspinne	Thomisidae	Misumena	vatia	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	häufige Art
Krabbspinnen-Art	Thomisidae	Synema	globosum	Stäubli A.	Stäubli A.	B2 B3 B5	
Krabbspinne Gattung	Thomisidae	Xysticus	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B2	Jungtier, nicht sicher bestimmbar
Krabbspinnen-Art	Thomisidae	Xysticus	cristatus	Erb B. Stäubli A.	Erb B. Stäubli A.	A B5	Waldrand und Wiese
Springspinne Familie	Salticidae	(Salticidae)	non det.	Stäubli A.	Stäubli A.	B3 B5	Jungtier, nicht sicher bestimmbar
Springspinnen-Art	Salticidae	Evarcha	arcuata	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G	B3	häufige Art
Springspinnen-Art	Salticidae	Heliophanus	cupreus	Stäubli A.	Stäubli A.	B5 B7	in Sumpfdotterblumenwiese
Springspinnen-Art	Salticidae	Heliophanus	flavipes	Stäubli A.	Stäubli A.	B5	in Sumpfdotterblumenwiese
Springspinnen-Art	Salticidae	Marpissa	muscosa	Erb B.	Erb B.	A	unter Baumrinde
Zebra-Springspinne (nicht bestimmt)	Salticidae	Salticus	sp.	Stäubli A.	Stäubli A.	B7	Jungtier, nicht sicher bestimmbar, ev. scenicus
Zebra-Springspinne, Harlekinspinne	Salticidae	Salticus	scenicus	Erb B.	Erb B.	A	beim Sagi-Gebäude
Milben							
Zecken-Art, Holzbock	Ixodidae	Ixodes	ricinus	Erb B.	Erb B.	A	Waldrand und Gebüsch
Wassermilbe Familie		(Hydracarinae)	non det.	Berner H.	Berner H.	D	
Wassermilbe Gattung		Hydrachnellae	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Krebstiere							
Plattkopf-Wasserfloh Gattung	Daphniidae	Daphnia	pulex	Erb B.	Erb B.	B5	im Weiher

Plattkopf-Wasserfloh-Art	Daphniidae	Simocephalus	vetulus	Erb B.	Erb B.	B5	im Weiher
Linsenkrebschen	Chydoridae	Chydorus	sphaericus	Erb B.	Erb B.	B5	im Weiher
Muschelkrebs Ordnung		(Ostracoda)	non det.	Erb B.	Erb B.	B5	in Weiher und Tümpel
Muschelkrebs-Art		Herpetocypris	reptans	Erb B.	Erb B.	B5	in Weiher und Tümpel
Hüpfertling Ordnung		(Copepoda)	non det.	Erb B.	Erb B.	B5	in Weiher und Tümpel
Bachflohkrebs-Art	Gammaridae	Gammarus	fossarum	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	D B8	
Wasserassel		Asellus	aquaticus	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	

Insekten

Eintagsfliegen

Eintagsfliege Familie		(Ephemeroptera)	non det.	Erb B.	Erb B.	B5	Larven verschiedener Arten in Weiher und Tümpel
Glashaft Gattung	Baetidae	Baetis	sp.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B5 B8 D	
Glashaft = Eintagsfliegen-Art	Baetidae	Baetis	rhodani	Berner H.	Berner H.	D	
Eintagsfliegen-Art	Baetidae	Cloeon	dipterum	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Aderhaft = Eintagsfliegen-Art	Heptageniidae	Rhithrogena	semicolorata	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	nicht sicher bestimmt
Aderhaft = Eintagsfliegen-Art	Heptageniidae	Ecdyonurus	venosus	Berner H.	Berner H.	D	nicht sicher bestimmt
Aderhaft = Eintagsfliegen-Art	Heptageniidae	Ecdyonurus	torrentis	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Feuerfarbene Eintagsfliege	Ephemerellidae	Ephemerella (Serratella)	ignita	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	
Eintagsfliegen-Art	Leptophlebiidae	Habrophlebia	lauta	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	

Libellen

Blaufügel- Prachtlibelle	Calopterygidae	Calopteryx	virgo	Grütter & Schwaller Steffen Stanga	Grütter E. & Schwaller T. Stanga S.	B1 B5	an Bächen mässig häufige Art
Frühe Adonislille	Coenagrionidae	Pyrrhosoma	nymphula	Grütter E. & Schwaller T.	Grütter E. & Schwaller T.	I	an stehenden Gewässern häufige Art
Grosse Pechlibelle	Coenagrionidae	Ischnura	elegans	Grütter E. & Schwaller T.	Grütter E. & Schwaller T.	H	an stehenden Gewässern häufige Art
Kleine Pechlibelle	Coenagrionidae	Ischnura	pumilo	Steffen M.	Steffen M.	E F	wenig häufige Art
Becher-Azurjungfer	Coenagrionidae	Enallagma	cyathigerum	Steinm. Stanga Grütter & Schwaller Artm.	Steinm. Stanga Grütter & Schwaller Artm.	B5 I	an stehenden Gewässern häufige Art

Azurjungfer Gattung	Coenagrionidae	Coenagrion	sp.	Erb B.	Erb B.	B5	Larven in Weiher und Tümpel
Hufeisen-Azurjungfer	Coenagrionidae	Coenagrion	puella	Grütter & Schwaller Stanga Artm.	Grütter & Schwaller Stanga Artm.	B3 B5 I	an stehenden Gewässern häufige Art
Kleines Granatauge	Coenagrionidae	Erythromma	viridulum	Steffen M.	Steffen M.	B5 F	mässig häufige Art
Grosse Königslibelle	Aeshnidae	Anax	imperator	Steinm. Erb Stanga Grütter & Schwaller Artm.	Steinm. Erb Stanga Grütter & Schwaller Artm.	B5 I	häufige Art, Imagines und Larven im Weiher
Zweigestreifte Quelljungfer	Cordulegastridae	Cordulegaster	boltoni	Steffen M.	Steffen M.	B1 B4	wenig häufige Art
Gestreifte Quelljungfer	Cordulegastridae	Cordulegaster	bidentata	Grütter E. & Schwaller T.	Grütter E. & Schwaller T.	B4	seltene Art
Gemeine Smaragdlibelle	Corduliidae	Cordulia	aenea	Grütter&Schwaller Artm.	Grütter&Schwaller Artm.	B5 I	an stehenden Gewässern mässig häufige Art
Vierfleck	Libellulidae	Libellula	quadrimaculata	Erb Stanga Grütter & Schwaller Artm.	Erb Stanga Grütter & Schwaller Artm.	B5 I	an stehenden Gewässern häufige Art, Imagines und Larven im Tümpel
Plattbauch	Libellulidae	Libellula	depressa	Salzmann Stanga Grütter & Schwaller	Salzmann Stanga Grütter & Schwaller	B4 B5 F	in Feuchtgebieten häufige Art
Südlicher Blaupfeil	Libellulidae	Orthetrum	brunneum	Salzmann Grütter & Schwaller	Salzmann Grütter & Schwaller	F H	mässig häufige Art
Grosser Blaupfeil	Libellulidae	Orthetrum	cancellatum	Grütter & Schwaller Artm.	Grütter & Schwaller Artm.	B5 I	an stehenden Gewässern häufige Art
Feuerlibelle	Libellulidae	Crocothemis	erythraea	Grütter E. & Schwaller T.	Grütter E. & Schwaller T.	B5	an stehenden Gewässern mässig häufige Art
Heidelibelle Gattung	Libellulidae	Sympetrum	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Steinfliegen							
Nadelsteinfliege Gattung	Leuctridae	Leuctra	sp.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	
Schaben							
Podas Waldschabe	Pseudomopidae	Ectobius	sylvestris	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B2	häufige Art
Heuschrecken							
Langflügelige Schwertschrecke	Conocephalidae	Conocephalus	fuscus = discolor Thunberg	Artmann G.	Artmann G.	B5	seltene Art, nur in den Riedgebieten des Mittellandes, im Gebiet sehr viele Jungtiere
Grünes Heupferd	Tettigoniidae	Tettigonia	viridissima	Steffen M.	Steffen M.	D E	sehr häufige Art
Zwitscherschrecke	Tettigoniidae	Tettigonia	cantans	Steffen M.	Steffen M.	D	häufige Art
Westliche Beissschrecke	Tettigoniidae	Platycleis	albopunctata	Steffen M.	Steffen M.	J	im Jura häufige Art, aber im Flachland selten
Roesels	Tettigoniidae	Metrioptera	roeselii	Steffen M.	Steffen M.	D	häufige Art

Beissschrecke							
Gewöhnliche Strauschschrecke	Tettigoniidae	Pholidoptera	griseoptera	Artmann G.	Artmann G.	B3 B5	sehr häufige Art, zur Zeit nur Jungtiere
Feldgrille	Gryllidae	Gryllus	campestris	Salzmann I. Artmann G.	Salzmann I. Artmann G.	B5 F	häufige Art
Waldgrille	Gryllidae	Nemobius	sylvestris	Steffen M.	Steffen M.	B2	sehr häufige Art
Maulwurfsgrille, Werre	Gryllotalpidae	Gryllotalpa	gryllotalpa	Steffen M.	Steffen M.	B6 D E	mässig häufige Art
Säbeldornschrecke	Tetrigidae	Tetrix	subulata	Steffen M.	Steffen M.	D	häufige Art
Langfühler-Dornschrecke	Tetrigidae	Tetrix	tenuicornis	Steffen M.	Steffen M.	D	häufige Art
Lauschschrecke	Acrididae	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus (Germar)	Steffen M.	Steffen M.	B1 D	häufige Art
Sumpfschrecke	Acrididae	Stethophyma	grossum	Steffen M.	Steffen M.	B1 B5 D	wenig häufige Art
Grosse Goldschrecke	Acrididae	Chrysochraon <	dispar	Steffen M.	Steffen M.	D	häufige Art
Buntbäuchiger Grashüpfer	Acrididae	Omocestus	rufipes	Steffen M.	Steffen M.	J	wenig häufige Art
Bunter Grashüpfer	Acrididae	Omocestus	viridulus	Steffen M.	Steffen M.	K	im Jura häufige Art, aber im Flachland selten
Rote Keulenschrecke	Acrididae	Gomphocerus	rufus	Steffen M.	Steffen M.	B1 B6	sehr häufige Art
Brauner Grashüpfer	Acrididae	Chorthippus	brunneus	Steffen M.	Steffen M.	B5	häufige Art
Nachtigall-Grashüpfer	Acrididae	Chorthippus	biguttulus	Steffen M.	Steffen M.	D E F J	sehr häufige Art
Weissrandiger Grashüpfer	Acrididae	Chorthippus	albomarginatus	Steffen M.	Steffen M.	D	im Flachland häufige Art
Wiesengrashüpfer	Acrididae	Chorthippus	dorsatus	Steffen M.	Steffen M.	B6 D E F	mässig häufige Art, in Feuchtgebieten lokal sehr häufig
Gemeiner Grashüpfer	Acrididae	Chorthippus	parallelus	Stanga S. Steffen M. Artmann G.	Stanga S. Artmann G.	B1 B3 B5 B6 D	sehr häufige Art, zur Zeit nur Jungtiere
Wanzen							
Wasserskorpion	Nepidae	Nepa	cinerea	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Stabwanze, Wassernadel	Nepidae	Ranatra	linearis	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Zwergrückenschwimmer-Art	Pleidae	Plea	minutissimus	Erb B.	Erb B.	B5	im Weiher
Rückenschwimmer-Art	Notonectidae	Notonecta	glauca	Erb B. Steinmann P.	Erb B. Steinmann P.	B5	im Weiher
Wasserläufer Gattung	Gerridae	Gerris	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	

Wasserläufer-Art	Gerridae	Gerris	lacustris	Erb B.	Erb B.	B5	in Weiher und Tümpel
Stoss- od. Bachwasserläufer (nicht bestimmt)	Veliidae	Velia	sp.	Steffen M.	Steffen M.	B4	
Gemeiner Teichläufer	Hydrometridae	Hydrometra	stagnorum	Steffen M.	Steffen M.	E	
Gefleckter Uferläufer	Hebridae	Hebrus	pusillus	Steffen M.	Steffen M.	E	
Kugelwanze	Plataspidae	Coptosoma	scutellatum	Artmann G.	Artmann G.	B5	mässig häufige Art, meist an Hauhechel
Baumwanzen-Art	Pentatomidae	Carpocoris	purpureipennis	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalidae (= Corizidae)	Liorrhyssus	hyalinus	Feldmann G. Artmann G.	Artmann G.	B5	zweiter Fund in der Region
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalidae (= Corizidae)	Rhopalus	maculatus	Artmann G.	Artmann G.	B5	wenig häufige Art, aber in Riedgebieten lokal häufig
Sichelwanzen-Art	Nabidae	Nabis	rugosus	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufig, aber nicht sicher bestimmt (Artengruppe)
Weichwanzen-Art	Miridae	Capsus	ater	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art, hier die Form semiflavus
Gleichflügler							
Wiesenschauzikade	Cercopidae	Philaenus	spumarius	Stanga S.	Stanga S.	B5	sehr häufige Art
Erlen-Schauzikade	Cercopidae	Aphrophora	alni	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B3 B5	sehr häufige Art
Blutzikaden-Art	Cercopidae	Cercopis	vulnerata	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B3 B5	sehr häufige Art
Grüne Zwergzikade	Cicadellidae (Jassidae)	Cicadella	viridis	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B3 B5	in Feuchtwiesen sehr häufige Art
Schlammfliegen							
Wasserflorfliege Gattung	Sialidae	Sialis	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Wasserflorfliegen-Art	Sialidae	Sialis	lutaria	Erb B.	Erb B.	B5	am Weiher
Netzflügler							
Bachhaft	Osmylidae	Osmylus	fulvicephalus	Steffen M.	Steffen M.	K	
Florfliegen-Art	Chrysopidae	Chrysopa	perla	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	häufige Art
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysopidae	Chrysoperla	carnea	Artmann G.	Artmann G.	B5	sehr häufige Art
Käfer							

Berg-Sandläufer	Cicindelidae	Cicindela	sylvicola	Steffen M.	Steffen M.	F	im Jura mässig häufige Art, aber im Flachland selten
Feld-Sandläufer	Cicindelidae	Cicindela	campestris	Steffen M.	Steffen M.	F	mässig häufige Art
Kupferfarbener Uferläufer	Carabidae	Elaphrus	? cupreus	Steffen M.	Steffen M.	D	seltene Art, aber die Bestimmung ist nicht ganz sicher
Wassertreter Gattung	Haliplidae	Haliphus	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Schnellschwimmer Gattung	Dytiscidae	Hygrotus	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Schnellschwimmer Gattung	Dytiscidae	Rhantus	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Schnellschwimmer Gattung	Dytiscidae	Hydaticus	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Gemeiner Gelbrandkäfer	Dytiscidae	Dytiscus	marginalis	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Totengräber Gattung	Silphidae	Necrophorus	sp.	Steffen M.	Steffen M.	B6	
Grosser Leuchtkäfer, Glühwürmchen	Lampyridae	Lampyris	noctiluca	Steffen M.	Steffen M.	H	mässig häufige Art
Weichkäfer-Art	Cantharidae	Cantharis	pallida	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art, Weibchen sind nicht sicher bestimmbar
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Cleridae	Trichodes	alvearius	Stanga S. Steffen M.	Stanga S.	B5 K	
Prachtkäfer-Art	Buprestidae	Chrysobothris	affinis	Salzmann I.	Salzmann I.	B2	wemig häufige Art
Sumpfkäfer Gattung	Elodidae	Elodes	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Hakenkäfer Gattung	Dryopidae	Elmis	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Hakenkäfer Gattung	Dryopidae	Limnius	sp.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	
Hakenkäfer Gattung	Dryopidae	Riolus	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Siebenpunkt	Coccinellidae	Coccinella	septempunctata	Salzmann I.	Salzmann I.	B7	häufige Art
Marienkäfer-Art	Coccinellidae	Harmonia	axyridis	Germann Ch. Artmann G.	Germann Ch. Artmann G.	B5	invasive und expansive Art, erst seit 2006 südlich des Juras, seit 2008 sehr häufig
Schenkelkäfer-Art	Oedemeridae	Oedemera	femorata	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Schenkelkäfer-Art	Oedemeridae	Oedemera	lurida	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Junikäfer-Art	Scarabaeidae	Amphimallon	solstitiale	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Blatthornkäfer-Art	Scarabaeidae	Valgus	hemipterus	Artmann G.	Artmann G.	B5	mässig häufige Art, aber in Zunahme begriffen
Rosenkäfer-Verwandter	Scarabaeidae	Tropinota	hirta	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Rothörniger Blütenbock	Cerambycidae	Grammoptera	ruficornis	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	

Feldhornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Cerambycidae	Alosterna	tabacicolor	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Gefleckter Blütenbock	Cerambycidae	Judolia	cerambyciformis	Germann Ch. Artmann G.	Germann Ch. Artmann G.	B2 B5	häufige Art, aktueller Gattungsname: Pachytodes
Gefleckter Schmalbock	Cerambycidae	Strangalia	maculata	Salzmann I. Germann Ch. Artmann G.	Germann Ch. Artmann G.	B2 B3 B5	sehr häufige Art, aktueller Gattungsname: Leptura
Reisigbock	Cerambycidae	Obrium	brunneum	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Distelbock-Art	Cerambycidae	Agapanthia	villosoviridescens	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Rothalsiges Getreidehähnchen	Chrysomelidae	Oulema	melanopus	Artmann G.	Artmann G.	B3 B5	sehr häufige Art
Blauer Langbeinkäfer	Chrysomelidae	Smaragdina	salina = cyanea	Feldmann G. Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Ameisen-Blattkäfer- Art	Chrysomelidae	Clytra	laeviuscula	Artmann G.	Artmann G.	B5	wenig häufige Art
Bunter Blattkäfer, Prächtiger Blattkäfer	Chrysomelidae	Chrysolina = Diochrysa	fastuosa	Germann Ch. Artmann G.	Germann Ch. Artmann G.	B3 B5	häufige Art, fast immer an Hohlzahn
Schneeballblattkäfer	Chrysomelidae	Pyrrhalta	viburni	Artmann G.	Artmann G.	B3	sehr häufige Art
Rainfarnblattkäfer- Art	Chrysomelidae	Galeruca	pomonae	Artmann G.	Artmann G.	B5	wenig häufige Art
Schildkäfer Gattung	Chrysomelidae	Cassida	sp.	Steffen M.	Steffen M.	E	
Birken-Blattroller	Attelabidae	Deporaus	betulae	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG
Haselblattroller	Attelabidae	Apoderus	coryli	Germann Ch.	Germann Ch.	C	
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	fulvipes	Germann Ch.	Germann Ch.	G	aktueller Gattungsname: Protapion
Dunkles Kleespitzmäuschen	Apionidae	Apion	apricans	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	aktueller Gattungsname: Protapion
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	moschatae	Germann Ch.	Germann Ch.	G	neu für AG, aktueller Gattungsname: Pseudapion,
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	radiolus	Germann Ch.	Germann Ch.	G	aktueller Gattungsname: Aspidapion
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	aeneum	Germann Ch.	Germann Ch.	G	neu für AG, aktueller Gattungsname: Aspidapion
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	loti	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	aktueller Gattungsname: Ischnopterapion
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	virens	Germann Ch.	Germann Ch.	C	aktueller Gattungsname: Ischnopterapion
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	ebeninum	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG, aktueller Gattungsname: Synapion
Spitzmäuschen-Art	Apionidae	Apion	ervi	Germann Ch.	Germann Ch.	G	aktueller Gattungsname: Eutrichapion

Dickmaulrüssler-, Lappenrüssler-Art	Curculionidae	Otiorhynchus	ovatus	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Brauner Schmalbauch	Curculionidae	Phyllobius	oblongus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Nessel-Blattrüssler	Curculionidae	Phyllobius	pomaceus (= urticae De Geer)	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Grünrüssler-Art	Curculionidae	Phyllobius	betulinus	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Glanzrüssler-Art	Curculionidae	Polydrusus	pterygomalis	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Seidiger Glanzrüssler	Curculionidae	Polydrusus	formosus (= sericeus Schaller, 1783)	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Blattrandkäfer-Art	Curculionidae	Sitona	lepidus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Dorytomus	melanophthalmus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Dorytomus	rufatus	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Kleeblütenrüssler-Art	Curculionidae	Tychius	picrostris	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG
Erdbeer- Blütenstecher	Curculionidae	Anthonomus	rubi	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Blütenstecher -Art	Curculionidae	Anthonomus	humeralis	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Bohrer-Art	Curculionidae	Curculio	pellitus	Germann Ch.	Germann Ch.	C	neu für AG
Bohrer-Art	Curculionidae	Curculio	glandium	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Bohrer-Art	Curculionidae	Curculio	pyrrhoceras	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	aktueller Gattungsname: Archarius
Bohrer-Art	Curculionidae	Curculio	salicivorus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG, aktueller Gattungsname: Archarius
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Donus	ovalis	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	immobile Art naturnaher Biotope
Eckschulterrüssler-Art	Curculionidae	Hypera	nigrirostris	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Weissbauch- Sumpfgrasrüssler	Curculionidae	Limnobaris	t-album	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Rhinoncus	pericarpus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Irisrüssler	Curculionidae	Mononychus	punctumalbum	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Storchschnabel- Kleinrüssler	Curculionidae	Zacladus	geranii (= affinis Paykull, 1792)	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	an Geranium palustre
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Ceutorhynchidius	trogloodytes	Germann Ch.	Germann Ch.	G	neu für AG, aktueller Gattungsname: Trichosirocalus
Gallenrüssler-Art	Curculionidae	Ceutorhynchus	contractus	Germann Ch.	Germann Ch.	G	neu für AG
Gallenrüssler-Art	Curculionidae	Ceutorhynchus	obstrictus (= assimilis Paykull, 1792)	Germann Ch.	Germann Ch.	G	

Brennessel-Kleinrüssler	Curculionidae	Nedyus	quadrinaculatus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Nanophyes	marmoratus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Nanophyes	brevis brevis	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG
Rüsselkäfer-Art	Curculionidae	Stereonychus	fraxini	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Buchenspringrüssler, Buchenblattrüssler	Curculionidae	Rhynchaenus	fagi	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	aktueller Gattungsname: Orchestes
Springrüssler-Art	Curculionidae	Rhynchaenus	testaceus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	aktueller Gattungsname: Orchestes
Springrüssler-Art	Curculionidae	Rhynchaenus	pilosus	Germann Ch.	Germann Ch.	C	neu für AG, aktueller Gattungsname: Orchestes
Weidenspringrüssler	Curculionidae	Rhynchaenus	salicis	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG, aktueller Gattungsname: Tachyerges
Springrüssler-Art	Curculionidae	Rhynchaenus	pseudostigma	Germann Ch.	Germann Ch.	G	neu für AG, aktueller Gattungsname: Tachyerges
Springrüssler-Art	Curculionidae	Rhamphus	pulicarius	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	neu für AG
Hautflügler							
Halmwespen-Art	Cephalidae	Cephus	pygmaeus	Artmann G.	Artmann G.	B3 B5	häufige Art
Blattwespen-Art	Tenthredinidae	Athalia	circularis	Artmann G.	Artmann G.	B2 B3	häufige Art
Blattwespen-Art	Tenthredinidae	Macrophya	annulata = ligata (O.F.Müller)	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art
Blattwespen-Art	Tenthredinidae	Macrophya	ribis	Artmann G.	Artmann G.	B2	wenig häufige Art
Brackwespen-Art	Braconidae	Cremonops	desertor	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B7	erst wenige Funde in der Region
Schlupfwespen-Art	Ichneumonidae	Nematopodius	formosus	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B7	zweiter Fund in der Region
Schlupfwespen-Art	Ichneumonidae	Enicospilus	ramidulus	Feldmann G. Artmann G.	Artmann G.	B5	mässig häufige Art
Sichelwespen-Art	Ichneumonidae	Therion	circumflexum	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art
Schlupfwespen-Art	Ichneumonidae	Colpotrochia	cincta	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art
Blaue Goldwespe	Chrysididae	Chrysis (Trichrysis)	cyanea	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B7	an Totholz häufige Art
Gemeine Goldwespe	Chrysididae	Chrysis	ignita	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B7	an Totholz häufige Art
Goldwespen-Art	Chrysididae	Chrysis	inaequalis	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	Erstnachweis für die Region
Goldwespen-Art	Chrysididae	Chrysis	viridula	Salzmann I. Artmann G.	Salzmann I. Artmann G.	B3 B7	wenig häufige Art
Lehmwespen-Art	Eumenidae	Odynerus	spinipes	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B3	wenig häufige Art
Lehmwespen-Art	Eumenidae	Allodynerus	rossi	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	seltene Art
Französische Feldwespe	Vespidae	Polistes	dominulus = gallicus (L.)	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	häufige Art

Hornisse	Vespidae	Vespa	crabro	Hirt K. und H. Artmann G. Stanga S.	Hirt K. und H. Artmann G. Stanga S.	B3 B5	häufige Art
Deutsche Wespe	Vespidae	Vespa	germanica	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	häufige Art
Wegwespen-Art	Pompilidae	Priocnemis	fennica	Artmann G.	Artmann G.	B2	seltene Art
Wegwespen-Art	Pompilidae	Arachnospila	spissa spissa	Artmann G.	Artmann G.	B2 B3	mässig häufige Art
Wegwespen-Art	Pompilidae	Episyron	rufipes	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B7	Erstfund für die Region
Knotenwespen-Art	Sphecidae	Cerceris	rybiensis	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5 C	mässig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Gorytes	laticinctus	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	C	wenig häufige Art
Holzbohrwespen-Art (Grabwespe)	Sphecidae	Trypoxylon	minus	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B2	mässig häufige Art
Holzbohrwespen-Art (Grabwespe)	Sphecidae	Trypoxylon	clavicerum	Salzmann I. Artm.	Artm. Salzmann I.	B7	an Totholz mässig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Mimumesa = Psen	dahlbomi	Salzmann I.	Salzmann I.	B2	mässig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Psenulus	pallipes	Salzmann I.	Salzmann I.	B7	bisher nur wenige Nachweise in der Region
Grabwespen-Art	Sphecidae	Passaloecus	corniger	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	C	wenig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Passaloecus	brevilabris	Salzmann I.	Salzmann I.	B2	zweiter Nachweis für die Region
Grabwespen-Art	Sphecidae	Diodontus	minutus	Salzmann I.	Salzmann I.	B7	in der Region sehr seltene Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Diodontus	tristis	Salzmann I.	Salzmann I.	B7	Erstnachweis in der Region
Grabwespen-Art	Sphecidae	Crossocerus	distinguendus	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	A	wenig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Crossocerus	congener	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	A C	wenig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Crossocerus	annulipes = ambiguus Dahlbom	Salzmann I.	Salzmann I.	B2	mässig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Crossocerus	cetratus	Salzmann I.	Salzmann I.	B2	mässig häufige Art
Grabwespen-Art	Sphecidae	Oxybelus	uniglumis	Hirt K. und H. Salzmann I.	Hirt K. und H. Salzmann I.	B5 B7	wenig häufige Art
Gewöhnliche Maskenbiene	Apidae	Hylaeus	communis	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	A B5 C	häufige Art
Maskenbienen-Art	Apidae	Hylaeus	confusus	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	A B5	häufige Art
Steirische Maskenbiene	Apidae	Hylaeus	styriacus	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	mässig häufige Art
Schmalbienen-Art	Apidae	Lasioglossum	leucozonium	Hirt K. und H. Artmann G.	Hirt K. und H. Artmann G.	B3 B5 B6	häufige Art
Schmalbienen-Art	Apidae	Lasioglossum	zonulum	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Feldweg-Schmalbiene	Apidae	Lasioglossum	malachurum	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5 E	häufige Art
Breitkopf-Schmalbiene	Apidae	Lasioglossum	laticeps	Hirt K. und H. Salzmann I.	Hirt K. und H.	A B5 C E F	häufige Art
Winzige	Apidae	Lasioglossum	pauillum	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	häufige Art

Schmalbiene							
Dickkopf-Blutbiene	Apidae	Sphecodes	monilicornis	Salzmann I. Hirt K. und H.	Hirt K.	F E	mässig häufige Art
Blutbienen-Art	Apidae	Sphecodes	hyalinatus	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	A	mässig häufige Art
Sandbienen-Art	Apidae	Andrena	subopaca	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	mässig häufige Art
Pippau-Sandbiene	Apidae	Andrena	fulvago	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	mässig häufige Art
Zweifarbige Sandbiene	Apidae	Andrena	bicolor	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B6	
Wald-Schenkelbiene	Apidae	Macropis	fulvipes	Hirt K. und H. Salzmann I. Artmann G.	Hirt K. und H. Artmann G.	B3 B5 C	mässig häufige Art, vorwiegend an Lysimachia vulgaris und L. punctata
Felsspalten-Wollbiene	Apidae	Anthidium	oblongatum	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	mässig häufige Art
Hahnenfuss-Scherenbiene	Apidae	Chelostoma	florisomme	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	häufige Art
Glockenblumen-Scherenbiene	Apidae	Chelostoma	rapunculi = fuliginosum (Panzer)	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	häufige Art
Scherenbienen-Art	Apidae	Chelostoma	distinctum	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	wenig häufige Art
Gelbspornige Stengel-Mauerbiene	Apidae	Osmia	claviventris	Salzmann I. Artmann G.	Artmann G.	B3	wenig häufige Art
Platterbsen-Mörtelbiene	Apidae	Megachile	ericetorum	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	mässig häufige Art
Wald-Pelzbiene	Apidae	Anthophora	furcata	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5	mässig häufige Art
Juni-Langhornbiene	Apidae	Eucera	longicornis	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B6	wenig häufige Art
Wespenbienen-Art	Apidae	Nomada	flavoguttata	Hirt K. und H. Artmann G.	Hirt K. und H. Artmann G.	A B2 B4	häufige Art
Honigbiene	Apidae	Apis	mellifera	Hirt K. und H. Artmann G.	Hirt K. und H. Artmann G.	A B2 B3 B5 C E	sehr häufige Art
Dunkle Erdhummel	Apidae	Bombus	terrestris	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5 C E	sehr häufige Art
Wiesenhummel	Apidae	Bombus	pratorum	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B5 C	sehr häufige Art
Steinhummel	Apidae	Bombus	lapidarius	Hirt K. und H. Artmann G.	Hirt K. und H. Artmann G.	B5 C E	sehr häufige Art
Ackerhummel	Apidae	Bombus	pascuorum	Hirt K. und H. Artmann G.	Hirt K. und H. Artmann G.	A B5 C	sehr häufige Art
Veränderliche Hummel	Apidae	Bombus	humilis	Hirt K. und H.	Hirt K. und H.	B6	sehr häufige Art
Köcherfliegen							
Bergbach-Köcherfliege Gattung	Rhyacophilidae	Rhyacophila	sp.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	

Bergbach-Köcherfliegen-Art	Rhyacophilidae	Rhyacophila	dorsalis	Reser L.	Lubini V.	B5	
Köcherfliegen-Art	Glossosomatidae	Glossosoma	boltoni	Reser L.	Lubini V.	B5	
Köcherfliegen-Art	Glossosomatidae	Glossosoma	conformis	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Etui-Köcherfliege Gattung	Hydroptilidae	Hydroptila	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Köcherfliegen-Art	Polycentropodidae	Holocentropus	dubius	Reser L.	Lubini V.	B5	
Motten-Köcherfliege Gattung	Psychomyiidae	Tinodes	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Wassergeistchen Gattung	Hydropsychidae	Hydropsyche	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Wassergeistchen-Art	Hydropsychidae	Hydropsyche	bulbifera	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Köcherfliegen-Art	Leptoceridae	Leptocerus	tineiformis	Steinmann P. Reser L.	Steinmann P. Lubini V.	B5	
Gezähntfühlrige Köcherfliege	Odontoceridae	Odontocerum	albicorne	Berner H. Steinmann P. Reser L.	Berner H. Steinmann P. Lubini V.	B5 B8 D	an Bächenhäufige Art
Köcherfliegen-Art	Limnephilidae	Chaetopteryx	major	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Köcherfliege Gattung	Limnephilidae	Micropterna	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Köcherjungfer Gattung	Limnephilidae	Halesus	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Blasenfüssige Köcherfliege	Goeridae	Lithax	niger	Berner H.	Berner H.	D	
Köcherfliegen-Art	Sericostomidae	Sericostoma	personatum	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Schmetterlinge							
Sackträger-Art	Psychidae	Psyche	casta	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Wickler-Art	Tortricidae	Celypha	lacunana	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art
Wickler-Art	Tortricidae	Phiaris	olivana	Artmann G.	Artmann G.	B5	wenig häufige Art
Rispengraszünsler	Pyralidae	Chrysoteuchia	culmella	Artmann G.	Artmann G.	B5	sehr häufige Art
Seerosenzünsler	Pyralidae	Elophila	nympheata	Erb B. Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Erb B. Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	Imagines am und Raupen im Weiher
Purpurroter Zünsler	Pyralidae	Pyrausta	purpuralis	Artmann G.	Artmann G.	B5	sehr häufige Art
Zünsler-Art	Pyralidae	Pleuroptya	ruralis	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	häufige Art
Trinkerin, Grasglucke	Lasiocampidae	Euthrix	potatoria	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Lindenschwärmer	Sphingidae	Mimas	tiliae	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Nagelfleck	Saturnidae	Aglia	tau	Steffen M.	Steffen M.	B4	häufige Art
Ockergelber	Hesperiidae	Thymelicus	sylvestris	Steffen M.	Steffen M.	E F	häufige Art

Braundickkopffalter							
Rotstfarbiger Dickkopffalter	Hesperiidae	Ochlodes	venatus	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	A B4 D E	häufige Art
Dunkler Dickkopffalter	Hesperiidae	Erynnis	tages	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	B4	mässig häufige Art
Malvenfalter	Hesperiidae	Carcharodus	alceae	Villiger A & Lüssi W. Salzmann I.	Villiger A & Lüssi W. Salzmann I.	B4 B5	Raupenfunde, mässig häufige Art
Schwalbenschwanz	Papilionidae	Papilio	machaon	Villiger A & Lüssi W. Salzmann I.	Villiger A & Lüssi W. Salzmann I.	A F	Raupenfunde, häufige Art
Weissling Familie	Pieridae	(Pieridae)	non det.	Artmann G.	Artmann G.	B5	
Postillon, Wandergelbling, Achter	Pieridae	Colias	crocea	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	D	
Heufalter (Hufeisen- oder Gemeiner)	Pieridae	Colias	hyale-Komplex	Steffen M.	Steffen M.	B6 D K	
Zitronenfalter	Pieridae	Gonepteryx	rhamni	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	B3 B4 B5	häufige Art
Baumweissling	Pieridae	Aporia	crategi	Steffen M.	Steffen M.	K	seltene Art
Grosser Kohlweissling	Pieridae	Pieris	brassicae	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	A	häufige Art
Kleiner Kohlweissling	Pieridae	Pieris	rapae	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	D	sehr häufige Art
Rapsweissling, Grünaderweissling	Pieridae	Pieris	napi	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	D	sehr häufige Art
Aurorafalter	Pieridae	Anthocaris	cardamines	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	B4 D	häufige Art
Kleiner Eisvogel	Nymphalidae	Limenitis	camilla	Steffen M.	Steffen M.	B3	mässig häufige Art
Admiral	Nymphalidae	Vanessa	atalanta	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	A B4 C D E	häufige Art
Distelfalter	Nymphalidae	Vanessa = Cynthia	cardui	Villiger & Lüssi Stanga Artmann	Villiger & Lüssi Stanga Artmann	A B3 B4 B5 C D E	Wanderfalter, 2009 sehr häufig
Kleiner Fuchs	Nymphalidae	Aglais	urticae	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	C	häufige Art
Landkärtchen	Nymphalidae	Araschnia	levana	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	B4 D	mässig häufige Art
Schachbrettfalter	Satyridae	Melanargia	galathea	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	D	häufige Art
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Satyridae	Maniola	jurtina	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	A	sehr häufige Art
Kleines Wiesenvögelchen	Satyridae	Coenonympha	pamphilus	Steffen M.	Steffen M.	D K	sehr häufige Art
Waldbrettspiel, Laubfalter	Satyridae	Pararge	aegeria	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	B4 D E	sehr häufige Art
Mauerfuchs	Satyridae	Lasiommata	megera	Villiger A & Lüssi W.	Villiger A & Lüssi W.	B4	häufige Art
Kleiner Feuerfalter	Lycaenidae	Lycaena	phleas	Steffen M.	Steffen M.	E F	mässig häufige Art

Faulbaumbläuling	Lycaenidae	Celastrina	argiolus	Steffen M.	Steffen M.	F	mässig häufige Art
Violetter Waldbläuling	Lycaenidae	Cyaniris	semiargus	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	B4 B5 C	häufige Art
Hauhechelbläuling	Lycaenidae	Polyommatus	icarus	Villiger A & Lüssi W. Feldmann G. Artmann G.	Villiger A & Lüssi W. Artmann G.	B4 B5 D	häufige Art
Rosen-Wollrückenspinner	Drepanidae	Thyatira	batis	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Achat-Wollrückenspinner	Drepanidae	Habrosyne	pyritoides	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Augen-Wollrückenspinner, Espen-Wollrückenspinner	Drepanidae	Tethea	ocularis	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Tamarisken-Eckflügelspanner	Geometridae	Hemithea	aestivaria	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Scopula	nigropunctata	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Scopula	immutata	Reser L. Artmann G.	Reser L. Artmann G.	B5	häufige Art
Spanner-Art	Geometridae	Scopula	floslactata	Reser L.	Reser L.	B5	
Breitgebänderter Breispanner	Geometridae	Idaea	aversata	Reser L.	Reser L.	B5	3 Falter in der Form remutaria
Rotgelber Ringfleckspanner	Geometridae	Cyclophora	linearia	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Xanthorrhoe	biriviata	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Xanthorrhoe	designata	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Xanthorrhoe	ferrugata	Reser L.	Reser L.	B5 C	
Schwarzbraunbindiger Blattspanner	Geometridae	Xanthorrhoe	montanata	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.		
Spanner-Art	Geometridae	Epirrhoe	galiata	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.		
Löwenzahnspanner, Ockergelber Blattspanner	Geometridae	Camptogramma	bilineata	Reser L.	Reser L.	B5	auch am Tag häufige Art
Spanner-Art	Geometridae	Ecliptopera	silaceata	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Ecliptopera	capitata	Reser L.	Reser L.	B5	
Weissgrauer Blattspanner	Geometridae	Chloroclysta	truncata	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	unter anderen 1 Falter in der Form rufescens
Violetter Kleinspanner	Geometridae	Plemyra	rubiginata	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Thera	britannica	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Colostygia	pectinataria	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Philereme	vetulata	Reser L.	Reser L.	B5 C	
Spanner-Art	Geometridae	Euphya	unangulata	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	

Spanner-Art	Geometridae	Eupithecia	selinata	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Spanner-Art	Geometridae	Eupithecia	subfuscata	Reser L.	Reser L.	B5	
Graugrüner Apfelblütenspanner	Geometridae	Rhinoprora = Calliclystis	rectangulata	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Apfelblütenspanner-Art	Geometridae	Rhinoprora = Calliclystis	debiliata	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Asthena	albulata	Reser L.	Reser L.	B5 C	
Veilgrauer Kiefernspanner	Geometridae	Semiothisa = Macaria	liturata	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Spanner-Art	Geometridae	Cepphis	advenaria	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Epione	repandaria	Reser L.	Reser L.	B5	
Schlehenspanner	Geometridae	Angerona	prunaria	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	unter vielen anderen 2 Falter in der Form corylaria
Spanner-Art	Geometridae	Peribatodes	secundarius	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Braunmarmorierter Baumspanner	Geometridae	Alcis	repandatus	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	unter vielen anderen 2 Falter in der Form conversaria
Eulenfalter-Art	Geometridae	Hypomecis	punctinalis	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Parectropis	similaria	Reser L.	Reser L.	B5	
Spanner-Art	Geometridae	Cabera	pusaria	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Schattenbindiger Ganzrandspanner	Geometridae	Lomographa	temerata	Reser L.	Reser L.	B5	
Perlspanner	Geometridae	Campaea	margaritata	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Spanner-Art	Geometridae	Hylaea	fasciaria prasinaria	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Schwarzes L	Lymantriidae	Arctornis	L-nigrum	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Rosenmotte	Arctiidae	Miltochrista	miniata	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Rothals-Flechtenbär	Arctiidae	Atolmis	rubricollis	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Rothals-Flechtenbär	Arctiidae	Lithosia	quadra	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Flechtenbär-Art	Arctiidae	Eilema	depressa = deplana (Esper, 1787)	Reser L.	Reser L.	B5	
Gelbe Tigermotte	Arctiidae	Spilosoma	lutea	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Weisse Tigermotte	Arctiidae	Spilosoma	lubricipeda	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Graubär	Arctiidae	Diaphora	mendica	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Palpeneulen-Art	Noctuidae	Herminia	grisealis =	Reser L.	Reser L.	B5	

			nemoralis F.				
Palpeneulen-Art	Noctuidae	Herminia	tarsicrinalis	Reser L.	Reser L.	B5	
Palpeneulen-Art	Noctuidae	Zanclognatha	tarsipennalis	Reser L.	Reser L.	B5	
Seideneulchen	Noctuidae	Rivula	sericealis	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	auch am Tag häufige Art
Gelblichbraune Kraut-Zünslereule	Noctuidae	Hypena	proboscidalis	Reser L.	Reser L.	B5	
Braune Tageule	Noctuidae	Euclidia = Ectypa	glyphica	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	auch am Tag sehr häufige Art
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Laspeyria	flexula	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Panthea	coenobita	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Ligustereule	Noctuidae	Craniophora	ligustri	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Protodeltode = Lithacodia	pygarga	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.b	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Gammaeule	Noctuidae	Autographa	gamma	Villiger A. & Lüssi W. Artmann G.	Villiger A. & Lüssi W. Artmann G.	B3 B5 C	auch am Tag sehr häufige Art
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Autographa	pulchrina	Reser L.	Reser L.	B5	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Euplexia	lucipara	Reser L.	Reser L.	B5 C	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Eucarta	amethystina	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Apamea	unanimis	Reser L.	Reser L.	B5	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Oligia	strigilis	Reser L.	Reser L.	B5	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Oligia	versicolor	Reser L.	Reser L.	B5	
Dreilinieneule, Gelbe Waldgraseule	Noctuidae	Charanyca = Meristis	trigrammica	Reser L.	Reser L.	B5	
Reseda-Garteneule	Noctuidae	Polia	nebulosa	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Mythimna	impura	Reser L.	Reser L.	B5	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Mythimna	pallens	Reser L.	Reser L.	B5	
Kätzcheneulen-Art	Noctuidae	Orthosia	gothica	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Axylia	putris	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Weissrandige Erdeule	Noctuidae	Ochropleura	plecta	Reser L.	Reser L.	B5	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Diarsia	brunnea	Reser L.	Reser L.	B5	
Eulenfalter-Art	Noctuidae	Xestia	triangulum	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	Reser L. Villiger A. & Lüssi W.	B5 C	
Gemeine Graseule	Noctuidae	Agrotis	exclamationis	Villiger A. & Lüssi W.	Villiger A. & Lüssi W.	C	
Schnabelfliegen							
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpidae	Panorpa	communis	Artmann G.	Artmann G.	B2	sehr häufige Art

Skorpionsfliegen-Art	Panorpidae	Panorpa	vulgaris	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	sehr häufige Art
Zweiflügler							
Kriebelmücken-Art	Simuliidae	Prosimulium	hirtipes	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Stelzmücke Familie	Limoniidae	(Limoniidae)	non det.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	
Stelzmücke Gattung	Pediciidae	Dicranota	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Schmetterlingsmücke Unterfamilie	Psychodidae	(Psychodinae)	non det.	Berner H.	Berner H.	D	
Tastermücke Gattung	Dixidae	Dixa	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Büschelmücke Gattung	Chaoboridae	Chaoborus	sp.	Steinmann P.	Steinmann P.	B5	
Büschelmücken-Art	Chaoboridae	Chaoborus	crystallinus	Erb B.	Erb B.	B5	Larven und Puppen im Weiher
Stechmücke Gattung	Culicidae	Culex	sp.	Erb B. Steinmann P.	Erb B. Steinmann P.	B5	Larven und Puppen im Weiher und Tümpel
Fiebertmücke Gattung	Culicidae	Anopheles	sp.	Erb B.	Erb B.	B5	Larven im Weiher
Zuckmücke Familie	Chironomidae	(Chironomidae)	non det.	Berner H. Steinmann P.	Berner H. Steinmann P.	B8 D	
Gnitzen Familie	Ceratopogonidae	(Ceratopogonidae)	non det.	Steinmann P.	Steinmann P.	B8	
Kriebelmücke Familie	Simuliidae	(Simuliidae)	non det.	Berner H.	Berner H.	D	
Waffenfliege Familie	Stratiomyidae	(Stratiomyidae)	non det.	Berner H.	Berner H.	D	
Waffenfliegen-Art	Stratiomyidae	Stratiomys	longicornis	Erb B.	Erb B.	B5	Imagines, Larven und Eier am und im Weiher
Raubfliegen-Art	Asilidae	Choerades	marginata	Artmann G.	Artmann G.	B3	mässig häufige Art
Trauerschweber-Art	Bombyliidae	Anthrax	anthrax	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	wenig häufige Art
Tanzfliegen-Art	Empididae	Hemerodromia	sp.	Berner H.	Berner H.	D	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Dolichopus	nigricornis	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Dolichopus	ungulatus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Dolichopus	wahlbergi	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Hercostomus	brevicornis	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Hercostomus	celer	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Chrysotus	cilipes	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Chrysotus	laesus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5 G	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Diaphorus	oculatus	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Liancalus	virens	Germann Ch.	Germann Ch.	B5	bisher nur Meldungen aus TI und VD
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Campsicnemus	? pumilo	Germann Ch.	Germann Ch.	G	nicht sicher bestimmt, wäre sonst

							ein Erstfund für die Schweiz
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Sympycnus	desoutteri	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopodidae	Xanthochlorus	ornatus	Germann Ch.	Germann Ch.	G	bisher nur Meldungen aus GR und TI
Langbeinfliege Gattung	Dolichopodidae	Medetera	sp.	Germann Ch.	Germann Ch.	G	
Gemeiner Kugelträger (Schwebfliege)	Syrphidae	Sphaerophoria	scripta	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	sehr häufige Art
Gemeine Schwarzkopfschwebfliege	Syrphidae	Melanostoma	mellinum	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	sehr häufige Art
Gemeine Waldschwebfliege	Syrphidae	Volucella	pellucens	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art
Teichrandschwebfliegen-Art	Syrphidae	Parhelophilus	frutetorum	Artmann G.	Artmann G.	B3	sehr seltene Art der Feuchtgebiete, Erstfund für die Region
Totenkopfschwebfliege	Syrphidae	Myathropa	florea	Artmann G.	Artmann G.	B3	sehr häufige Art
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebfliege	Syrphidae	Syrpita	pipiens	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art
Hummel-Moderholzschwebfliege	Syrphidae	Temnostoma	bombylans	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	wenig häufige Art
Gemeine Langbauchschwebfliege	Syrphidae	Xylota	segnis	Artmann G.	Artmann G.	B3	sehr häufige Art
Goldhaar-Langbauchschwebfliege	Syrphidae	Xylota	sylvarum	Salzmann I. Artm.	Artmann G.	B3	mässig häufige Art
Dickkopffliegen-Art	Conopidae	Physocephala	rufipes	Artmann G.	Artmann G.	B5	häufige Art
Dickkopffliegen-Art	Conopidae	Sicus	ferrugineus	Artmann G.	Artmann G.	B3	häufige Art

Schwebfliegen

Moni Pfunder

Ordnung / Familie	Wissenschaftlicher Name	Autor	A	B	C	D	???	Verantwortlich (leg. & det.)
DIPTERA - ZWEIFLÜGLER								
Syrphidae, Milesiinae	Chrysogaster solstitialis	(Fallén, 1817)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Eristalis arbustorum	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder

Syrphidae, Milesiinae	Eristalis interrupta	(Poda, 1761)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Eristalis pertinax	(Scopoli, 1763)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Eristalis pratorum	Meigen, 1822					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Eristalis tenax	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Myathropa florea	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Pipiza quadrimaculata	(Panzer, [1804])					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Sphegina sibirica	Stackelberg, 1953					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Sphegina verecunda	Collin, 1937					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Milesiinae	Syritta pipiens	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Syrphinae	Episyrphus balteatus	(De Geer, 1776)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Syrphinae	Ischyrosyrphus glaucius	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Syrphinae	Melanostoma mellinum	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Syrphinae	Platycheirus europaeus	Goeldlin de Tiefenau, Maibach & Speight, 1990					x	Moni Pfunder
Syrphidae, Syrphinae	Sphaerophoria scripta	(Linnaeus, 1758)					x	Moni Pfunder
Arten insgesamt							16	

Fische

Peter Jean-Richard

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name	Teilgebiete Gewässer
Karpfenartige		Rot
Bachforelle	Salmo trutta fario	Rot, Groppenbach, Stempech
Äsche	Thymallus thymallus	Rot
Groppe	Cottus gobio	Rot

Amphibien

A. Borgula, M. Kröpfl, N. Zuberbühler-Hoffmann

Deutscher Artname, Unterart	Wissenschaftlicher Name	Teilgebiete											Bemerkungen, z.B. Rote Liste, ökol. Gruppe,...
		Grube Berghof	Chlyrot- weiher	Grossdiet wil Dorf	NW Dorf Grossdiet	Müliwald	Grube Buchwald	Eisenbah nloch	Kapell- hügel	Weither Schmidw	Weither Zankhölzli	alle	
Wasserfrosch	<i>Pelophylax lessonae</i> & <i>P. esculentus</i>	x	x	x								x	potenziell gefährdet
Grasfrosch	<i>Rana temporaria</i>	x						x	x		x	x	nicht gefährdet
Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>		x								x	x	verletzlich
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	x										x	stark gefährdet
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>	x										x	stark gefährdet
Geburtshelferkröte	<i>Alytes obstetricans</i>							x	x			x	stark gefährdet
Bergmolch	<i>Mesotriton alpestris</i>	x	x		x			x	x	x		x	nicht gefährdet
Fadenmolch	<i>Lissotriton helveticus</i>		x					x				x	verletzlich
Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>					x		x				x	verletzlich
	Koordinaten			634200/ 224500	634440/ 224790	634380/ 223650					630810/ 222620		

Reptilien

G. Dusej, H. P. Schaffner, M. Steffen

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name	B	C
Blindschleiche	<i>Anguis fragilis</i>	x	
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	x	x
Moor-, Wald- oder Bergeidechse	<i>Zootoca vivipara</i>	x	
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	x	
Europäische Sumpfschildkröte	<i>Emys orbicularis</i>	x	

Vögel

B. Rügger, A. Fäs, E. Kalbermatten, S. Stanga, M. Steffen, T. Tröndle, C. Vogel

Name deutsch	Name latein	Gebiet A	Gebiet B	Gebiet C	Gebiet D + E	Liste Steffen
Alpensegler	<i>Apus melba</i>	x		x		x
Amsel	<i>Turdus merula</i>	x	x	x	x	x
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>		x	x	x	x
Bergstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	x				x
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	x		x	x	x
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>		x		x	x
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	x	x	x	x	x
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	x	x	x		x
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>		x		x	x
Dohle	<i>Corvus monedula</i>		x		x	x
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>			x		x
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	x	x	x	x	x
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>			x	x	x
Elster	<i>Pica pica</i>		x		x	x
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>		x			x

Feldsperling	<i>Passer montanus</i>				x	x
Fichtenkreuzschn.	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		x	x		x
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	x	x			x
Gartengraszmücke	<i>Sylvia borin</i>			x	x	x
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		x			x
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>		x	x		x
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>		x	x	x	x
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	x		x	x	x
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	x	x			x
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	x	x		x	x
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>				x	x
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>					x
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	x	x			x
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	x		x		x
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>		x			x
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	x	x			x
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>					x
Kernbeisser	<i>Coccothraustes co.</i>		x		x	x
Kleiber	<i>Sitta europea</i>	x	x	x		x
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>					x
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	x		x	x	x
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>			x		x
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>					x
Mauersegler	<i>Apus apus</i>		x	x		x
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	x		x	x	x
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	x	x	x		x
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	x	x			x
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	x	x	x	x	x
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>		x		x	x
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>					x
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>		x	x	x	x
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	x	x		x	x
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	x	x	x		x
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	x	x	x		x
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>			x		x

Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>		x	x		x
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	x	x		x	x
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>					x
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	x	x	x	x	x
Sommergoldhähn.	<i>Regulus ignicapillus</i>	x	x			x
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>					x
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>		x		x	x
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>		x		x	x
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>		x	x		x
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>					x
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	x	x	x		x
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>		x			x
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>		x			x
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>		x			x
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>				x	x
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>					x
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	x	x			x
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>					x
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>					x
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>			x		x
Weisstorich	<i>Ciconia ciconia</i>	x			x	x
Wintergoldhähn.	<i>Regulus regulus</i>	x	x	x		x
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	x	x		x
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	x	x	x	x	x
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		x			x
Total		32	47	34	30	75

Total Tag der Artenvielfalt	64
Total der Artenliste 2009 für das Rottal von Manfred Steffen	75

Säuger ohne Fledermäuse

C. Angst, O. Holzgang, H. Müri, A. Wullschleger, H. C. Salzmann, P. Voser

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Name	Teilgebiet (Kerngebiet)			Bemerkungen
		B	E	ohne od. andere Zuordnung	
Westigel	<i>Erinaceus europaeus</i>			x	Sichtbeobachtung (Strassenrand, östlich St. Urban, Strasse, nach Balzenwil)
Wald- oder Schabrackenspitzmaus	<i>Sorex araneus</i> oder <i>coronatus</i>			x	Gewöllanalyse (Feldscheune östlich Sängi) (Artunterscheidung anhand Schädel sehr schwierig)
Zwergspitzmaus	<i>Sorex minutus</i>			x	Totfund Ch.Vogel (Unterwald östlich Walliswil), Gewöllanalyse (Feldscheune E Sängi)
Maulwurf	<i>Talpa europaea</i>	x	x		Erdhügel
Feldhase	<i>Lepus europaeus</i>			x	Sichtbeobachtung (Frühjahr, Rothärd östlich. St. Urban)
Biber	<i>Castor fiber</i>			x	Revier im Gebiet Zusammenfluss Rot/Langete, Murg, Brunnbach
Eichhörnchen	<i>Sciurus vulgaris</i>			x	Sichtbeobachtung (Frühjahr, Ziegelwald Roggwil)
Wald-/Gelbhalsmaus	<i>Apodemus</i> sp.	x	x	x	Spurentunnel (B, E), Gewöllanalyse (Feldscheune östlich Sängi) (Artunterscheidung anhand Spur und Schädel schwierig)
Rötelmaus	<i>Clethrionomys glareolus</i>	x	x	x	Lebendfallen (B, E), Gewöllanalyse (Feldscheune östlich Sängi)
Scherm Maus	<i>Arvicola terrestris</i>		x	x	Erdhügel (E), Gewöllanalyse (Feldscheune östlich Sängi)
Feldmaus	<i>Microtus arvalis</i>		x	x	Lebendfallen (E), Gewöllanalyse (Feldscheune östlich Sängi), Gänge (B, im Frühjahr)
Steinmarder	<i>Martes foina</i>			x	Kot (Feldscheune östlich Sängi), Spur auf Autoscheibe (Murhof)
Hermelin	<i>Mustela erminea</i>	x	x	x	Spurentunnel (E), Feldzeichen (B, fast sicher), Sichtbeobachtungen (diverse Meldungen aus verschiedenen Monaten)
Mauswiesel	<i>Mustela nivalis</i>		x	x	Meldung einer Sichtbeobachtung (1. Mai, westlich Altbüron, an der Rot); Spurentunnel (E)
Ittis	<i>Mustela putorius</i>		x	x	Spur (E, fast sicher), Totfund (3. April, westlich Bahnhof St. Urban);
Dachs	<i>Meles meles</i>		x	x	Sichtbeobachtung (E), Totfund (17. August, Strassenrand südlich St. Urban)
Rotfuchs	<i>Vulpes vulpes</i>	x		x	Fotofalle (B), Sichtbeobachtungen (südlich Grube Berghof, „Feld“ NW Altbüron, nahe Strasse nach Balzenwil, neben Strasse südlich St. Urban, Isehuet), Spur (E)
Reh	<i>Capreolus capreolus</i>	x		x	Sichtbeobachtung (vor östlichem Rand Rotwald), Spuren (B), Kot (B/Chlosterwald), Verbiss
Rothirsch	<i>Cervus elaphus</i>			x	Meldung Wildhüter/Jäger (Rottal, ohne genaue Ortsangabe, Winter/Frühjahr)

Fledermäuse

A. Ehrenbold, M. Obrist

		Geräte	
Standort		BATLOGGER 925.1003	BATLOGGER 925.1004
11 Äschweiher	Aktivität gesamt	48 Aufnahmen, 3 Min. Aktivität	
	Prozentuale Aktivität	3% der Hörzeit	
	Nachgewiesene Arten	Pipistrellus pipistrellus Myotis daubentonii	
	Aktivität gesamt		101 Aufnahmen, 7.5 Min. Aktivität
22 Trübelbachweiher	Prozentuale Aktivität		4% der Hörzeit
	Nachgewiesene Arten		Pipistrellus pipistrellus Nyctalus noctula Myotis daubentonii (unsicher) Pipistrellus nathusii oder Pipistrellus kuhlii(unsicher)
3	Aktivität gesamt	125 Aufnahmen, 38 Min. Aktivität	
Weiher Psychiatrische	Prozentuale Aktivität	48% der Hörzeit	
Klinik	Nachgewiesene Arten	Pipistrellus pipistrellus Nyctalus noctula	